



DECOR

new surfaces

New Decoration
collection



PANNELLI IN PIETRA RICOSTRUITA NATURALE

Anni di ricerca e sperimentazioni di laboratorio, uniti all'utilizzo delle tecnologie più innovative: questa è DECOR, azienda leader nella produzione di manufatti prefabbricati realizzati con materiali di origine naturale, nati per ricreare ambienti evocanti la pietra in tutte le sue suggestioni.

Dopo millenni di taglio, scolpitura e levigatura, con DECOR la pietra va incontro ad una nuova tecnica di lavorazione: la ricomposizione.

Polvere di marmi, sabbie silicee, granulati di granito si agglomerano e, ricomposti con cura artigianale mediante sapienti tecniche, si trasformano in pannelli decorativi, cornicioni, capitelli, bassorilievi.

L'uso di materiali inerti e la loro riduzione nella prima fase del processo di lavorazione in granulati finissimi di pietra consente la completa eliminazione dell'impatto ambientale dovuto all'utilizzo dei materiali lapidei normalmente impiegati in edilizia.

I manufatti di DECOR hanno inoltre un' eccellente resistenza termica, agli agenti atmosferici e sono completamente ecologici; per le loro caratteristiche i pannelli decorativi e tutta la manifattura in catalogo è utilizzabile anche all'esterno e si sostituisce completamente, con disinvoltura, ai tradizionali intonaci e pareti in pietra, riproducendone con totale fedeltà le caratteristiche volumetriche, i rilievi e le sfumature cromatiche.

Inoltre l'esclusivo sistema modulare ad incastro, dal peso estremamente contenuto, consente la posa in opera dei manufatti con facilità, pulizia e notevole risparmio in termini di costo manodopera, prestandosi particolarmente ad essere utilizzato all'interno di ambienti già abitati; un perfetto assemblaggio tra i vari pannelli modulari, infine, permette di limitare il lavoro di completamento della posa ad un semplice ritocco sulle giunzioni a fuga cementizia, grazie agli stucchi realizzati con gli stessi materiali di produzione.

Con DECOR la pietra rivive in chiave moderna ammantata di fascino antico, restituendo le calde ed accoglienti atmosfere del passato.

Years of research and experimentations of laboratory, joined to the use of the more innovative technologies: this is DECOR, company leader in the production of prefabricated manufactures realized with materials of natural origin, born in order to recreate surroundings evoking the stone in all its suggestions.

After millenniums of cut, sculpt and smoothing, with DECOR the stone finds a new working technique: the reassembling.


Powder of marbles, siliceous sands, granulates of granite are agglomerated and, recomposed with handicraft cure by means of technical sages, are transformed in decorative panels, cornices, capitals, bas-reliefs.

The use of inert materials and their reduction, in the first phase of working process, in very fine granulate of stone, allows the complete elimination of the surrounding impact due to the use of the stone materials normally employed in building.

The manufactures by DECOR have moreover an excellent thermal resistance, to the atmospheric agents and really ecological; for their characteristics the decorative panels and all the manufactures in catalogue are usable also to outside and replace completely, with easiness, the traditional plasters and the stone walls, reproducing with total fidelity the volumetric characteristics, the relieves and the chromatic shadings.

Moreover the exclusive modular joint system, with extremely limited weight, allows to put down in work the manufactures ones with facility, cleanness and remarkable saving in terms of labourcost, lending itself particularly to be used to inside premises already inhabited; a perfect assemblage between the several modular panels, finally, allows to limit the work to the simple completing of joints, with slight finishing touches, by cement grout realized with the same materials of production.

By DECOR the stone lives again, in modern key, carpeted of ancient fascination, giving back the warm and cosy atmospheres of the past.



PERCHE' SIAMO ECOLOGICI



Impatto ambientale: Decor da sempre, rivolge una particolare attenzione alle tematiche che riguardano l'effetto del ciclo produttivo sull'ambiente. L'azienda persegue una politica di sostenibilità mediante azioni mirate per la gestione del bilancio ambientale e la chiusura del ciclo ecologico.



Imballi ecologici: ogni materiale d'imballaggio utilizzato dalla Decor è riciclabile al 100%.



Scarti di produzione: Decor impiega le più accurate strategie per il recupero, la bonifica ed il riutilizzo integrale degli scarti e delle acque di lavorazione.



Sostenibilità energetica: Decor utilizza energia pulita proveniente da impianto fotovoltaico per alimentare le proprie macchine elettriche atte alla movimentazione interna delle merci in modo da rendere la produzione più ecologica.



Ambiente salubre: attraverso un sistema di filtraggio viene migliorata la qualità dell'aria negli ambienti di lavoro, contribuendo a non immettere nell'atmosfera fumi e vapori inquinanti.



Ricerca e innovazione: Decor, mediante partnership con università e istituti scientifici tende a migliorare la qualità dei propri prodotti rendendoli immuni da fattori inquinanti per l'ambiente e la salute.

Guida catalogo

Catalog guide

	pag.	
Collezione “New decoration”Normal” (muro)	6	“New decoration Normal” Collection (wall)
Collezione “New decoration Light” (muro)	9	“New decoration Light” Collection (wall)
Collezione “Controsoffitti”	199	“Ceiling elements” Collection
Collezione “Travi e mensole”	191	“Beams and brackets” Collection
Collezione “Contemporary collection”	223	“Contemporary collection” Collection
Schede prodotti	23	Product sheets
Note tecniche di posa	237	Technical notes for laying
Istruzioni di montaggio	241	Assembly instructions
Certificazioni	254	Certifications



Normal

Antichi casati



Scheda prodotto pag. 46
Scheda tecnica pag. 51

Assisi



Scheda prodotto pag. 58
Scheda tecnica pag. 63

Cortina



Scheda prodotto pag.86
Scheda tecnica pag. 91

Domus



Scheda prodotto pag.92
Scheda tecnica pag. 95

Lapis antiquus



Scheda prodotto pag.96
Scheda tecnica pag. 99

Misto contadino




Scheda prodotto pag. 100
Scheda tecnica pag. 105

Monte Cobrizio




Scheda prodotto pag. 106
Scheda tecnica pag. 111

Opus incertum



Scheda prodotto pag. 118
Scheda tecnica pag. 121

Palladio





Scheda prodotto pag. 122
Scheda tecnica pag. 125

Pietra Calizia



Scheda prodotto pag.134
Scheda tecnica pag. 139

Pietra di fiume




Scheda prodotto pag. 140
Scheda tecnica pag. 143

Rinascimento



Scheda prodotto pag. 144
Scheda tecnica pag. 147

Roma



Scheda prodotto pag.148
Scheda tecnica pag. 151

Vecchio mulino



Scheda prodotto pag. 186
Scheda tecnica pag. 189

Light

Adamello



Scheda prodotto pag. 24
Scheda tecnica pag. 31

Antica Fornace



Scheda prodotto pag. 32
Scheda tecnica pag. 37


Antica Fornace
Shabby



Scheda prodotto pag. 38
Scheda tecnica pag. 45

Indice

Antichi Casati



Scheda prodotto pag. 46
Scheda tecnica pag. 51

Archeo



Scheda prodotto pag. 52
Scheda tecnica pag. 57

Assisi



Scheda prodotto pag. 58
Scheda tecnica pag. 63

Baita



Scheda prodotto pag. 64
Scheda tecnica pag. 69

Muri - Wall

New Decoration Light

Blumone



Scheda prodotto pag.70
Scheda tecnica pag. 77

Botticino



Scheda prodotto pag. 78
Scheda tecnica pag. 85

Cortina



Scheda prodotto pag. 86
Scheda tecnica pag. 91

Misto Contadino



Scheda prodotto pag. 100
Scheda tecnica pag. 105

Monte Cobrizio



Scheda prodotto pag. 106
Scheda tecnica pag. 111

Muro Vesio



Scheda prodotto pag. 112
Scheda tecnica pag. 117

Palladio



Scheda prodotto pag. 122
Scheda tecnica pag. 125

Pietra Asiago





Scheda prodotto pag. 126
Scheda tecnica pag. 133

Scaglia




Scheda prodotto pag. 152
Scheda tecnica pag. 157

Taormina



Scheda prodotto pag.158
Scheda tecnica pag. 163

Terra di Siena



Scheda prodotto pag. 164
Scheda tecnica pag. 171

Terra di Siena
Shabby



Scheda prodotto pag. 172
Scheda tecnica pag. 179

Toscano




Scheda prodotto pag. 180
Scheda tecnica pag. 185

Archeo




Scheda prodotto pag.200
Scheda tecnica pag. 205

Lignum antiquum



Scheda prodotto pag.206
Scheda tecnica pag. 209

Marostica



Scheda prodotto pag.210
Scheda tecnica pag. 213

Pianelle



Scheda prodotto pag. 214
Scheda tecnica pag. 217

Tavellina volta



Scheda prodotto pag.218
Scheda tecnica pag. 221



iridici

New Decoration **Travi e mensole**

Beams and shelves

Indice

Travi




Scheda prodotto pag.192
Scheda tecnica pag. 195

Scheda prodotto pag.196
Scheda tecnica pag.197

Mensole


Indic

Hard xilos




Scheda prodotto pag. 224
Scheda tecnica pag. 227

Ideal wood



Scheda prodotto pag. 228
Scheda tecnica pag. 231


Travertino romano



Scheda prodotto pag. 232
Scheda tecnica pag. 235



*Se ne fanno
di tutti
i colori*



- Ecologici
- Leggeri
- Facili da montare
- Per interni ed esterni
- Iperrealistici
- Resistenti agli UV
- Ingelivi
- Applicabili su qualsiasi tipo di superficie

I pannelli leggeri...



Schede
prodotti

Product sheets

ADAMELLO



new joint system
nuovo sistema incastri

Posa a secco
No stucco - No ossido

AD 001



AD 001



AD 002



AD 003



AD 004



AD 005



AD 006



AD 007



AD 008





AD 002



AD 003







AD 006



AD 007



SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
 Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.



Il nuovo pannello muro **Adamello** è stato concepito, con l'esclusivo sistema d'incastro che consente la **posa a secco eliminando l'utilizzo di stucco e ossido**, rendendo la posa facile e veloce. La particolarità dell'incastro permette inoltre l'accostamento agli altri pannelli da tutti i lati, ottimizzando al meglio gli sfridi.


LIGHT

CODICI PANNELLI PANEL CODES

AD 001
AD 002
AD 003
AD 004
AD 005
AD 006
AD 007
AD 008

CODICI ANGOLO CORNER CODES

AD 001 ANG
AD 002 ANG
AD 003 ANG
AD 004 ANG
AD 005 ANG
AD 006 ANG
AD 007 ANG
AD 008 ANG



		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	LATO A SIDE A CM.	LATO B SIDE B CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	101	75.5	0.76	~17	27	22.5	75.5	0.37	~8	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	108.5	83	0.90		37	25	83	-		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

ANTICA FORNACE



AF N 001



AF N 001



AF N 002




AF N 003



AF N 004







AF N 003





SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

LIGHT

CODICI PANNELLO
PANEL CODES



AF N 001
AF N 002
AF N 003
AF N 004

CODICI ANGOLO
CORNER CODES

AF N 001 ANG
AF N 002 ANG
AF N 003 ANG
AF N 004 ANG


Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation




N. 6 MODULI
PASSO ~13.45 CM

N. 6 MODULES
STEP ~13.45 CM



SCHEMA ANGOLO
CORNER SCHEME



		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
		CM.	CM.	M ²	KG	CM.	CM.	CM.	M ²	KG	
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	105	80	0.84	~17	11.7	24.7	80	0.29	~6	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	118	80	0.94		26	26	80	-		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

ANTICA FORNACE SHABBY




AF S 005



AF S 005



AF S 006



AF S 007



AF S 008



AF S 009



AF S 010



AF S 011



AF S 012



AF S 013



AF S 014







AF S 007



AF S 008



AF S 009



AF S 010



AF S 011



AF S 012



AF S 013



AF S 014

SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
 Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

LIGHT

CODICI PANNELLO
 PANEL CODES



AF S 005
 AF S 006
 AF S 007
 AF S 008
 AF S 009
 AF S 010
 AF S 011
 AF S 012
 AF S 013
 AF S 014

CODICI ANGOLO
 CORNER CODES

AF S 005 ANG
 AF S 006 ANG
 AF S 007 ANG
 AF S 008 ANG
 AF S 009 ANG
 AF S 010 ANG
 AF S 011 ANG
 AF S 012 ANG
 AF S 013 ANG
 AF S 014 ANG


Modulo
 di sezione, traslazione
 e rotazione a 180°

Section module,
 translation
 and 180° rotation




N. 6 MODULI
 PASSO ~13.45 CM

N. 6 MODULES
 STEP ~13.45 CM



SCHEMA ANGOLO
 CORNER SCHEME



		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL: ~ 2.0 CM		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	LATO A SIDE A CM.	LATO B SIDE B CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	105	80	0.84	~17	11.7	24.7	80	0.29	~6	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	118	80	0.94		26	26	80	-		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

ANTICHI CASATI



AC 001



AC 001



AC 002



AC 003



AC 004



AC 005



AC 006







AC 003



AC 004



AC 005



AC 006

SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.

Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

NORMAL

CODICI PANNELLI

PANEL CODES

AC 001
AC 002
AC 003
AC 004
AC 005
AC 006



CODICI ANGOLO

CORNER CODES

AC 001 ANG
AC 002 ANG
AC 003 ANG
AC 004 ANG
AC 005 ANG
AC 006 ANG

Modulo di sezione, traslazione e rotazione a 180°


Section module, translation and 180° rotation



Lato A
Lato B

SCHEMA ANGOLO

CORNER SCHEME



N. 6 MODULI
PASSO ~25.66 CM

N. 6 MODULES
STEP ~25.66 CM

N. 3 MODULI
PASSO ~25.66 CM

N. 3 MODULES
STEP ~25.66 CM

LIGHT

CODICI PANNELLI

PANEL CODES

AC N 001
AC N 002
AC N 003
AC N 004
AC N 005
AC N 006

CODICI ANGOLO

CORNER CODES

AC N 001 ANG
AC N 002 ANG
AC N 003 ANG
AC N 004 ANG
AC N 005 ANG
AC N 006 ANG

PANNELLO / PANEL

ANGOLO / CORNER

SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL: ~ 3.0 CM		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	LATO A SIDE A CM.	LATO B SIDE B CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION NORMAL	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	117	154	1.80	~36	17.2	24.2	154	0.64	~15	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	124	154	1.91		26	26	154	-		
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	117	77.5	0.90	~18	17.2	24.2	77.5	0.32	~7	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	124	77.5	0.96		26	26	77.5	-		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

ARCHEO MURO



AR N 001



AR N 001



AR N 002




AR N 003



AR N 004









ARN 003



ARN 004

SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.

Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

LIGHT

CODICI PANNELLI PANEL CODES




AR N 001
AR N 002
AR N 003
AR N 004

CODICI ANGOLO CORNER CODES


AR N 001 ANG
AR N 002 ANG
AR N 003 ANG
AR N 004 ANG

Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation



SCHEMA ANGOLO CORNER SCHEME



N. 6 MODULI
PASSO ~13.34 CM

N. 6 MODULES
STEP ~13.34 CM

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL: ~2.0 CM		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	LATO A SIDE A CM.	LATO B SIDE B CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	105	80	0.84	~18	10.8	23.8	80	0.28	~7	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	118	80	0.94		26	26	80	-		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

ASSISI



AS 001



AS 001



AS 002




AS 003



AS 004









ASSISI

AS 003





SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.

Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

NORMAL

CODICI PANNELLI
PANEL CODES


AS 001
AS 002
AS 003
AS 004

CODICI ANGOLO
CORNER CODES

AS 001 ANG
AS 002 ANG
AS 003 ANG
AS 004 ANG

Modulo
i sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation




LIGHT

CODICI PANNELLO
PANEL CODES


AS N 001
AS N 002
AS N 003
AS N 004

CODICI ANGOLO
CORNER CODES

AS N 001 ANG
AS N 002 ANG
AS N 003 ANG
AS N 004 ANG



SCHEMA ANGOLO
CORNER SCHEME



N. 6 MODULI
PASSO ~24.33 CM

N. 6 MODULES
STEP ~24.33 CM

N. 3 MODULI
PASSO ~24.33 CM

N. 3 MODULES
STEP ~24.33 CM

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL: ~1.8 CM		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	LATO A SIDE A CM.	LATO B SIDE B CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION NORMAL	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	117	146	1.71	~24	17.7	22.7	146	0.59	~12	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	122	146	1.78		24	24	146	-		
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	117	73	0.85	~12	17.7	22.7	73	0.29	~6	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	122	73	0.89		24	24	73	-		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

BAITA



BA 001



BA 001



BA 002



BA 003



BA 004



BA 005



BA 006





BA 002




BA 003



BA 004



BA 005



SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
 Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

LIGHT

CODICI PANNELLI
 PANEL CODES


BA 001
 BA 002
 BA 003
 BA 004
 BA 005
 BA 006

CODICI ANGOLO
 CORNER CODES


BA 001 ANG
 BA 002 ANG
 BA 003 ANG
 BA 004 ANG
 BA 005 ANG
 BA 006 ANG

Modulo
 di sezione, traslazione
 e rotazione a 180°

Section module,
 translation
 and 180° rotation



SCHEMA ANGOLO
 CORNER SCHEME



		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
		CM.	CM.	M ²	KG	CM.	CM.	CM.	M ²	KG	
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	118	79	0.93	~20	19	24	79	0.34	~7	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	123	79	0,97		25.8	25.8	79	0.41		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

BLUMONE



BL 001



BL 001



BL 002



BL 003



BL 004



BL 005



BL 006



BL 007



BL 008







BL 003



BL 004





BL 006



BL 007



SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.



Per facilitare la posa dei pannelli new decoration, è stato realizzato al muro **Blumone** un nuovo sistema d'incastro. Rispetto al sistema tradizionale permette una sovrapposizione delle pietre in corrispondenza del giunto sul pannello adiacente, pertanto, la fuga sarà limitata solo nel giunto.


LIGHT

CODICI PANNELLI PANEL CODES

BL 001
BL 002
BL 003
BL 004
BL 005
BL 006
BL 007
BL 008

CODICI ANGOLO CORNER CODES

BL 001 ANG
BL 002 ANG
BL 003 ANG
BL 004 ANG
BL 005 ANG
BL 006 ANG
BL 007 ANG
BL 008 ANG



		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	LATO A SIDE A CM.	LATO B SIDE B CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		~3.5 CM									
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	118.5	79	0.93	~24	17.5	24.5	79	0.33	~8	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	126.5	87	1.10		28	28	87	-		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

BOTTICINO



BO 001



BO 001



BO 002



BO 003



BO 004



BO 005



BO 006



BO 007





BO 002



BO 003







BOTTICINO



BO 005

DECOR 85



BO 006



BO 007

SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.

Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

LIGHT


CODICI PANNELLI
PANEL CODES

BO001
BO002
BO003
BO004
BO005
BO006
BO007

CODICI ANGOLO
CORNER CODES

BO001 ANG
BO002 ANG
BO003 ANG
BO004 ANG
BO005 ANG
BO006 ANG
BO007 ANG

Il pannello può essere traslato e ruotato
The panel is traversable and rotatable



		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL: ~ 3.5 CM		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	LATO A SIDE A CM.	LATO B SIDE B CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	100	90	0.90	~20	24	36	90	0.54	~16	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	112	96	1,07		39	39	96	-		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

CORTINA



CO 001



CO 001




CO 002



CO 003









SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

NORMAL

CODICI PANNELLI
PANEL CODES



CO 001
CO 002
CO 003

CODICI ANGOLO
CORNER CODES


CO 001 ANG
CO 002 ANG
CO 003 ANG

Modulo di sezione, traslazione e rotazione a 180°

Section module, translation and 180° rotation



SCHEMA ANGOLO
CORNER SCHEME



N.11 MODULI
PASSO ~13.54 CM

N. 11 MODULES
STEP ~13.54 CM

N. 5 MODULI
PASSO ~13.54 CM

N. 5 MODULES
STEP ~13.54 CM

LIGHT

CODICI PANNELLO
PANEL CODES

CO N 001
CO N 002
CO N 003

CODICI ANGOLO
CORNER CODES

CO N 001 ANG
CO N 002 ANG
CO N 003 ANG



PANNELLO / PANEL

ANGOLO / CORNER

SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL: ~2.5 CM		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	LATO A SIDE A CM.	LATO B SIDE B CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION NORMAL	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	120	149	1.79	~36	19.5	25.5	149	0.67	~12	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	126	149	1.88		27	27	-	0.8		
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	120	67.5	0.81	~18	19.5	25.5	67.5	0.3	~6	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	126	67.5	0.85		27	27	-	0.36		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

DOMUS



DO 001



DO 001



DO 002





SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.

Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

NORMAL


CODICI PANNELLI
PANEL CODES

DO 001
DO 002

CODICI ANGOLO
CORNER CODES

DO 001 ANG
DO 002 ANG

Il pannello non è traslabile.
Panel translation not allowed.



		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:	~3.5 CM	LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
		CM.	CM.	M ²	KG	CM.	CM.	CM.	M ²	KG	
NEW DECORATION NORMAL	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	119	150	1.79	~35	14.5	19.5	150	0.51	~15	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	124	153	1.9		22	22	153	-		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

LAPIS ANTIQUUS



LA 001



LA 001

LAPIS ANTIQUUS





SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
 Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

NORMAL


CODICI PANNELLI
 PANEL CODES

LA 001

CODICI ANGOLO
 CORNER CODES

LA 001 ANG

Il pannello non è traslabile.
 Panel translation not allowed.



		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL: ~ 2.0 CM		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	LATO A SIDE A CM.	LATO B SIDE B CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION NORMAL	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	120	153	1.84	~36	11.5	25.5	153	0.57	~16	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	134	153	2.05		27	27	153	-		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

MISTO CONTADINO



MCT 001



MCT 001



MCT 002



MCT 003



MCT 004







MCT 003





SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.

Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

NORMAL

CODICI PANNELLI
PANEL CODES




MCT 001
MCT 002
MCT 003
MCT 004

CODICI ANGOLO
CORNER CODES


MCT 001 ANG
MCT 002 ANG
MCT 003 ANG
MCT 004 ANG

Modulo di sezione, traslazione e rotazione a 180°

Section module, translation and 180° rotation



SCHEMA ANGOLO
CORNER SCHEME



N. 6 MODULI
PASSO ~25.5 CM

N. 6 MODULES
STEP ~25.5 CM

N. 3 MODULI
PASSO ~25.5 CM

N. 3 MODULES
STEP ~25.5 CM

LIGHT

CODICI PANNELLO
PANEL CODES

MCT N 001
MCT N 002
MCT N 003
MCT N 004

CODICI ANGOLO
CORNER CODES

MCT N 001 ANG
MCT N 002 ANG
MCT N 003 ANG
MCT N 004 ANG

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
~ 3 CM		CM.	CM.	M ²	KG	CM.	CM.	CM.	M ²	KG	
NEW DECORATION NORMAL	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	120	153	1.84	~36	16	22	153	0.58	~ 14	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	126	153	1.93		25	25	153	-		
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	120	77	0.92	~18	16	22	77	0.29	~ 7	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	126	77	0.97		25	25	77	-		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

MONTE COBRIZIO



MC 001



MC 001



MC 002



MC 003



MC 004



MC 005







MC 003



MC 004



SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.


Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

NORMAL CODICI PANNELLI PANEL CODES

MC 001
MC 002
MC 003
MC 004
MC 005



Modulo
i sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation




CODICI ANGOLO CORNER CODES

MC 001 ANG
MC 002 ANG
MC 003 ANG
MC 004 ANG
MC 005 ANG



SCHEMA ANGOLO CORNER SCHEME



N. 4 MODULI
PASSO ~37.5 CM

N. 4 MODULES
STEP ~37.5 CM

N. 2 MODULI
PASSO ~37.5 CM

N. 2 MODULES
STEP ~37.5 CM

LIGHT CODICI PANNELLI PANEL CODES

MC N 001
MC N 002
MC N 003
MC N 004
MC N 005

CODICI ANGOLO CORNER CODES

MC N 001 ANG
MC N 002 ANG
MC N 003 ANG
MC N 004 ANG
MC N 005 ANG

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL: ~2.5 CM		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	LATO A SIDE A CM.	LATO B SIDE B CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION NORMAL	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	115	150	1.73	~30	15.2	23.2	150	0.58	~14	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	123	150	1.85		25	25	150	-		
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	115	75	0.86	~16	15.2	23.2	75	0.29	~7	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	123	75	0.92		25	25	75	-		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

MURO VESIO



MV 001



MV 001



MV 002



MV 003



MV 004



MV 005



MV 006



MV 007





MV 002



MV 003



MV 004



MV 005



MV 006



MV 007

SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

LIGHT

CODICI PANNELLI PANEL CODES



MV001
MV002
MV003
MV004
MV005
MV006
MV007

CODICI ANGOLO CORNER CODES


MV001 ANG
MV002 ANG
MV003 ANG
MV004 ANG
MV005 ANG
MV006 ANG
MV007 ANG

Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation



SCHEMA ANGOLO CORNER SCHEME



N. 2 MODULI
PASSO ~42,5 cm

N. 2 MODULES
STEP ~42,5 CM

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
		CM.	CM.	M ²	KG	CM.	CM.	CM.	M ²	KG	
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	113	85	0.96	~20	23	17.5	85	0.34	~7	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	121	85	1.02		25.5	25.5	85	-		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

OPUS INCERTUUM



OI 001



OI 001



OI 002





SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.

Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

NORMAL

CODICI PANNELLI
PANEL CODES


OI 001
OI 002

CODICI ANGOLO
CORNER CODES

OI 001 ANG
OI 002 ANG

Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

*Section module,
translation
and 180° rotation*



		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	LATO A SIDE A CM.	LATO B SIDE B CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		~2.5 CM									
NEW DECORATION NORMAL	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	120	141	1.69	~28	14.3	22.3	141	0.51	~14	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	128	149	1.91		24	24	149	-		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

PALLADIO



PA 001



PA 001



PA 002



PA 003





PA 002



PA 003

SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
 Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

NORMAL

CODICI PANNELLI
 PANEL CODES




PA 001
 PA 002
 PA 003

CODICI ANGOLO
 CORNER CODES


PA 001 ANG
 PA 002 ANG
 PA 003 ANG

Modulo
 di sezione, traslazione
 e rotazione a 180°

Section module,
 translation
 and 180° rotation



SCHEMA ANGOLO
 CORNER SCHEME



N. 6 MODULI
 PASSO ~25.66 CM

N. 6 MODULES
 STEP ~25.66 CM


LIGHT

CODICI PANNELLO
 PANEL CODES

PA N 001
 PA N 002
 PA N 003

CODICI ANGOLO
 CORNER CODES

PA N 001 ANG
 PA N 002 ANG
 PA N 003 ANG



N. 3 MODULI
 PASSO ~25.66 CM

N. 3 MODULES
 STEP ~25.66 CM

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL: ~2.5 CM		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	LATO A SIDE A CM.	LATO B SIDE B CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION NORMAL	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	116	154	1.79	~36	14.8	22.8	154	0.58	~14	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	124	154	1.91		25	25	154	-		
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	116	77	0.89	~18	14.8	22.8	77	0.29	~8	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	124	77	0.95		25	25	77	-		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

PIETRA ASIAGO



PAS 001



PAS 001



PAS 002



PAS 003



PAS 004



PAS 005



PAS 006




PAS 007



PAS 008








PAS 003



PAS 004





PAS 006



PAS 007



SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

LIGHT

CODICI PANNELLO PANEL CODES



PAS 001
PAS 002
PAS 003
PAS 004
PAS 005
PAS 006
PAS 007
PAS 008

CODICI ANGOLO CORNER CODES


PAS 001 ANG
PAS 002 ANG
PAS 003 ANG
PAS 004 ANG
PAS 005 ANG
PAS 006 ANG
PAS 007 ANG
PAS 008 ANG

Modulo di sezione, traslazione e rotazione a 180°

Section module, translation and 180° rotation



SCHEMA ANGOLO CORNER SCHEME



N. 5 MODULI
PASSO ~15 CM

N. 5 MODULES
STEP ~15 CM

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	LATO A SIDE A CM.	LATO B SIDE B CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:	~ 3.0 CM										
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	108	76	0.82	~ 20	21	24	76	0.34	~ 8	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	114	76	0.86		27	27	76	-		



Video istruzioni montaggio



Listino




Catalogo digitale


PIETRA CALIZIA



PC 001



PC 001



PC 002



PC 003



PC 004



PC 005







PC 003



PC 004



SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
 Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

NORMAL

CODICI PANNELLI PANEL CODES


PC 001
PC 002
PC 003
PC 004
PC 005

CODICI ANGOLO CORNER CODES


PC 001 ANG
PC 002 ANG
PC 003 ANG
PC 004 ANG
PC 005 ANG

Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation



SCHEMA ANGOLO CORNER SCHEME



N. 6 MODULI
PASSO ~25.3 CM

N. 6 MODULES
STEP ~25.3 CM

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
		CM.	CM.	M ²	KG	CM.	CM.	CM.	M ²	KG	
NEW DECORATION NORMAL	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	113	152	1.72	~32	13.2	23.2	152	0.55	~15	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	123	158	1.94		26	26	158	-		



Video istruzioni montaggio




Listino




Catalogo digitale


PIETRA DI FIUME



PF 001



PF 001



PF 002





SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
 Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

NORMAL

CODICI PANNELLI
 PANEL CODES



PF 001
 PF 002

CODICI ANGOLO
 CORNER CODES


PF 001 ANG
 PF 002 ANG

Modulo
 i sezione, traslazione
 e rotazione a 180°

Section module,
 translation
 and 180° rotation



SCHEMA ANGOLO
 CORNER SCHEME



N. 5 MODULI
 PASSO ~23.6 CM

N. 5 MODULES
 STEP ~23.6 CM

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
		CM.	CM.	M ²	KG	CM.	CM.	CM.	M ²	KG	
NEW DECORATION NORMAL	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	112	112	1.25	~28	13.2	19.2	112	0.36	~12	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	118	118	1.39		22	22	118	-		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale


RINASCIMENTO




RI 001



RI 001





SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

NORMAL

CODICI PANNELLI
PANEL CODES



RI 001

CODICI ANGOLO
CORNER CODES


RI 001 ANG

Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation



SCHEMA ANGOLO
CORNER SCHEME



N. 4 MODULI
PASSO ~32.25 CM

N. 4 MODULES
STEP ~32.25 CM

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL: ~2.0 CM		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	LATO A SIDE A CM.	LATO B SIDE B CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION NORMAL	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	95	129	1.23	~20	13.5	29.5	129	0.55	~10	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	111	129	1.43		31	31	129	-		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

ROMA




RO 001



RO 001

ROMA





SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
 Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

NORMAL

CODICI PANNELLI
 PANEL CODES



RO 001

CODICI ANGOLO
 CORNER CODES


RO 001 ANG

Modulo
 di sezione, traslazione
 e rotazione a 180°

*Section module,
 translation
 and 180° rotation*



SCHEMA ANGOLO
 CORNER SCHEME



N. 10 MODULI
 PASSO ~12 CM

N. 10 MODULES
 STEP ~12 CM

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL: ~ 2 CM		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	LATO A SIDE A CM.	LATO B SIDE B CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION NORMAL	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	123	120	1.47	~21	20.8	24.8	120	0.54	~10	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	127	120	1.52		26	26	120	-		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

SCAGLIA



SC N 001



SC N 001




SC N 002




SC N 003



SC N 004









SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

LIGHT

CODICI PANNELLO
PANEL CODES



SC N 001
SC N 002
SC N 003
SC N 004

CODICI ANGOLO
CORNER CODES


SC N 001 ANG
SC N 002 ANG
SC N 003 ANG
SC N 004 ANG

Modulo di sezione, traslazione e rotazione a 180°

Section module, translation and 180° rotation



SCHEMA ANGOLO
CORNER SCHEME



N. 6 MODULI
PASSO ~12 CM

N. 6 MODULES
STEP ~12 CM

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	LATO A SIDE A CM.	LATO B SIDE B CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		~2.5 CM									
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	117	72	0.84	~18	16.8	22.8	72	0.28	~6	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	123	72	0.89		25	25	72	-		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

TAORMINA



new joint system
nuovo sistema incastri

TA 001



TA 001



TA 002



TA 003



TA 004



TA 005



TA 006



TA 007





TA 002



TA 003



TA 004



TA 005



TA 006



TA 007

SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
 Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.



Per facilitare la posa dei pannelli new decoration, è stato realizzato al muro Taormina un nuovo sistema d'incastro. Rispetto al sistema tradizionale, il new joint system permette una sovrapposizione delle pietre in corrispondenza del giunto sul pannello adiacente, pertanto, la fuga sarà limitata solo per piccoli tratti. Al momento della posa prestare attenzione che il pannello rivolga il lato dell'incastro con fuga cementizia continua, verso l'alto in modo da permettere la sovrapposizione degli altri pannelli.


LIGHT

CODICI PANNELLI PANEL CODES

TA 001
TA 002
TA 003
TA 004
TA 005
TA 006
TA 007

CODICI ANGOLO CORNER CODES

TA 001 ANG
TA 002 ANG
TA 003 ANG
TA 004 ANG
TA 005 ANG
TA 006 ANG
TA 007 ANG



		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	LATO A SIDE A CM.	LATO B SIDE B CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		~3.5 CM									
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	112	84	0.94	~ 26	24	17.5	84	0.35	~ 8	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	117,5	89.5	1.05		26	26	89.5	-		



Video istruzioni montaggio



Listino




Catalogo digitale

TERRA DI SIENA




TS 001



TS 001



TS 002



TS 003




TS 004



TS 005



TS 006



TS 007





TS 008



TS 009







TS 003



TS 004



TS 005



TS 006



TS 007



TS 008



SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
 Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

LIGHT

CODICI PANNELLO PANEL CODES



TS 001
TS 002
TS 003
TS 004
TS 005
TS 006
TS 007
TS 008
TS 009

CODICI ANGOLO CORNER CODES

TS 001 ANG
TS 002 ANG
TS 003 ANG
TS 004 ANG
TS 005 ANG
TS 006 ANG
TS 007 ANG
TS 008 ANG
TS 009 ANG


Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation




N. 6 MODULI
PASSO ~ 17 CM

N. 6 MODULES
STEP ~17 CM



SCHEMA ANGOLO CORNER SCHEME



		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL: ~1.8 CM		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	LATO A SIDE A CM.	LATO B SIDE B CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	102	72,5	0.73	~15	23,7	10,7	72,5	0.25	~7	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	115	72,5	0.83		25	25	72,5	-		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

TERRA DI SIENA SHABBY



TS S 010



TS S 010



TS S 011



TS S 012




TS S 013



TS S 014



TS S 015



TS S 016



TS S 017



TS S 018



TS S 019







TS S 012



TS S 013



TS S 014




TS S 015



TS S 016



TS S 017



TS S 018



TS S 019

SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.




LIGHT

CODICI PANNELLO PANEL CODES

TS S 010
TS S 011
TS S 012
TS S 013
TS S 014
TS S 015
TS S 016
TS S 017
TS S 018
TS S 019


CODICI ANGOLO CORNER CODES

TS S 010 ANG
TS S 011 ANG
TS S 012 ANG
TS S 013 ANG
TS S 014 ANG
TS S 015 ANG
TS S 016 ANG
TS S 017 ANG
TS S 018 ANG
TS S 019 ANG



Modulo di sezione, traslazione e rotazione a 180°

Section module, translation and 180° rotation



N. 6 MODULI
PASSO ~ 17 CM

N. 6 MODULES
STEP ~17 CM

PANNELLO / PANEL

ANGOLO / CORNER

SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL: ~1.8 CM		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
		CM.	CM.	M ²	KG	CM.	CM.	CM.	M ²	KG	
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	102	72,5	0.73	~15	23,7	10,7	72,5	0.25	~7	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	115	72,5	0.83		25	25	72,5	-		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

TOSCANO



TO 001



TO 001



TO 002



TO 003



TO 004



TO 005



TO 006







TO 003



TO 004



TO 005



TO 006

SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
 Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

LIGHT

CODICI PANNELLI
 PANEL CODES


TO 001
 TO 002
 TO 003
 TO 004
 TO 005
 TO 006

CODICI ANGOLO
 CORNER CODES


TO 001 ANG
 TO 002 ANG
 TO 003 ANG
 TO 004 ANG
 TO 005 ANG
 TO 006 ANG

Modulo
 di sezione, traslazione
 e rotazione a 180°

Section module,
 translation
 and 180° rotation



SCHEMA ANGOLO
 CORNER SCHEME



N. 2 MODULI
 PASSO ~38 CM

N. 2 MODULES
 STEP ~38 CM

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
		CM.	CM.	M ²	KG	CM.	CM.	CM.	M ²	KG	
NEW DECORATION LIGHT	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	115	77	0,88	~18	16,5	24,6	77	0,32	~8	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	126	77	0,97		27	27	77	-		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

VECCHIO MULINO




VM 001



VM 001

VECCHIO MULINO





SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
 Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

NORMAL

CODICI PANNELLI
PANEL CODES



VM 001

CODICI ANGOLO
CORNER CODES


VM 001 ANG

Modulo
di sezione, traslazione
e rotazione a 180°

Section module,
translation
and 180° rotation



SCHEMA ANGOLO
CORNER SCHEME



N. 6 MODULI
PASSO ~25.66 CM

N. 6 MODULES
STEP ~25.66 CM

		PANNELLO / PANEL				ANGOLO / CORNER					
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LATO A SIDE A	LATO B SIDE B	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
		CM.	CM.	M ²	KG	CM.	CM.	CM.	M ²	KG	
NEW DECORATION NORMAL	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	118	154	1.82	~32	17.2	23.2	154	0.62	~13	1
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	124	154	1.9		25	25	154	-		



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

Travi e Mensole

Beams and shelves

TRAVI



TR 007 SCU

Travicello - Joist
7 x 6 x 135 cm

**TR 001 SCU**

Travicello - Joist
10 x 7 x 145 cm

**TR 002 SCU**

Trave media
Intermediate size beam
10 x 12 x 300 cm

**TR 003 SCU**

Trave media grande
Supporting beam
16 x 18 x 300 cm

**TR 004 SCU**

Trave grande
Supporting beam
22 x 27 x 300 cm

**TR 005 SCU**


Trave primaria
Main supporting beam
31 x 35 x 300 cm

**TR 006 SCU**

Trave sottogronda
Under eaves beam
11 x 13 x 115 cm

**GT 001**

Giunto trave
Elastic bar in imitation iron
4 x 100 cm



SCHEDA TECNICA technical cards



SCURO SCU




NATURALE NAT



DECAPE' DEC

Per indicare la colorazione aggiungere al codice prodotto quello relativo al colore scelto.

To indicate the colouring, please add to the product code that one for the color chosen.



TR 006 Trave sottogronda - Under eaves beam	LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	L-LUNGHEZZA L-LENGTH CM.	PESO trave intera Kg	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	8	10	115	3	1
MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	11	13	115		
TR 007 Travicello - Joist	LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	L-LUNGHEZZA L-LENGTH CM.	PESO trave intera Kg	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	5	4	135	1,5	1
MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	7	6	135		
TR 001 Travicello - Joist	LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	L-LUNGHEZZA L-LENGTH CM.	PESO trave intera Kg	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	8	5	145	2,5	1
MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	10	7	145		
TR 002 Trave media - Intermediate size beam	LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	L-LUNGHEZZA L-LENGTH CM.	PESO trave intera Kg	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	7	9	300	10	1
MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	10	12	300		
TR 003 Trave media grande - Supporting beam	LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	L-LUNGHEZZA L-LENGTH CM.	PESO trave intera Kg	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	13	15	300	12	1
MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	16	18	300		
TR 004 Trave grande - Supporting beam	LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	L-LUNGHEZZA L-LENGTH CM.	PESO trave intera Kg	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	19	23	300	17	1
MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	22	27	300		
TR 005 Trave primaria - Main supporting beam	LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	L-LUNGHEZZA L-LENGTH CM.	PESO trave intera Kg	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	28	30	300	22	1
MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	31	35	300		

MENSOLE



SCHEDA TECNICA technical cards



SCURO **SCU**



NATURALE **NAT**



DECAPE' **DEC**

Per indicare la colorazione aggiungere al codice prodotto quello relativo al colore scelto.

To indicate the colouring, please add to the product code that one for the color chosen.



ME 003 Elemento mensola - Bracket element	LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	L-LUNGHEZZA L-LENGTH	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
	CM.	CM.	CM.	KG	
MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	18	27	45	2	1
MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	19	28	46		



ME 002 Elemento mensola - Bracket element	LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	L-LUNGHEZZA L-LENGTH	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
	CM.	CM.	CM.	KG	
MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	13	25	41	1.8	1
MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	14	26	42		



ME 001 Elemento mensola - Bracket element	LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	L-LUNGHEZZA L-LENGTH	PESO WEIGHT	FATTURAZIONE PEZZO INTERO BILLING WHOLE PIECE
	CM.	CM.	CM.	KG	
MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	8	17	29	0.5	1
MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	9	18	30		

Controsoffitti

Ceilings

ARCHEO SOFFITTO



AR SO 001



AR SO 001



AR SO 002




AR SO 003



AR SO 004








AR SO 003



DECOR 205






SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
 Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

CODICI PANNELLO PANEL CODES

- AR SO 001
- AR SO 002
- AR SO 003
- AR SO 004




N. 8 MODULI
 PASSO ~13.34 CM

N. 8 MODULES
 STEP ~13.34 CM

Modulo
 in sezione, traslazione
 e rotazione a 180°

Section module,
 translation
 and 180° rotation



PANNELLO / PANEL

SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: ~2.0 CM
MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:

LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT
CM.	CM.	M ²	KG
105	~107	~1.12	~19
118	~107	~1.26	

**NEW DECORATION
 CONTROSOFFITTI**

MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS
MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS



Video istruzioni montaggio



Listino




Catalogo digitale

LIGNUM ANTIQUUM



LI 001 SCU



LI 001 SCU



LI 002 NAT



LI 003 DEC





LI 002 NAT




LI 003 DEC

SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

CODICI PANNELLO PANEL CODES

LI 001 SCU
 LI 002 NAT
 LI 003 DEC



PANNELLO / PANEL

		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT
		CM.	CM.	M ²	KG
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:	~1.3 CM				
NEW DECORATION CONTROSOFFITTI	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	128	131	1.68	~20
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	128	131	1.68	



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

MAROSTICA



MA 001




MA 001



MA 002






SCHEDA TECNICA technical cards

*Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.*

CODICI PANNELLO PANEL CODES

MA 001
MA 002



		PANNELLO / PANEL			
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT
		CM.	CM.	M ²	KG
	~0.8 CM				
NEW DECORATION CONTROSOFFITTI	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	80	120	0.96	~10
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	80	120	0.96	



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

PIANELLE



PI 001



PI 001



PI 002



PI 003





PI 002




PI 003

SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
 Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.


CODICI PANNELLO PANEL CODES

PI 001
PI 002
PI 003



CODICI PANNELLO CURVO PANEL CODES

PI CU 001
PI CU 002
PI CU 003



		PANNELLO / PANEL				PANNELLO CURVO / CURVED PANEL			
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT	LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA SOTTESA underlying area	PESO WEIGHT
		CM.	CM.	M ²	KG	CM.	CM.	M ²	KG
NEW DECORATION CONTROSOFFITTI	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	140	115	1.61	~20	140	112	1.57	~20
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	140	115	1.61		140	112	1.57	



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

TAVELLINA VOLTA



TV 001



TV 001



TV 002



TV 003





TV 002



TV 003

SCHEDA TECNICA technical cards


Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
 Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

CODICI PANNELLO PANEL CODES



TV 001
 TV 002
 TV 003

Modulo
 di sezione, traslazione
 e rotazione a 180°

Section module,
 translation
 and 180° rotation



~6 - 8 cm



N. 4 MODULI
 PASSO ~26.75 CM

N. 4 MODULES
 STEP ~26.75 CM

PANNELLO / PANEL

SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO:
 MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:

~1.5 CM

LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA SOTTESA underlying area M ²	PESO WEIGHT KG
132	~106	1.40	~22
145	~106	1.54	

NEW DECORATION
 CONTROSOFFITTI

MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS

MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

Contemporary
collection

HARD XILOS



HX 001 Natural



HX 001 Natural



HX 002 White




HX 003 Green



HX 004 Wengè





HX 002 White



HX 003 Green




HX 004 Wengé

SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
 Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

CODICI PANNELLO PANEL CODES

- HX 001 Natural
- HX 002 White
- HX 003 Green
- HX 004 Wengè



		PANNELLO / PANEL			
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT
		CM.	CM.	M ²	KG
CONTEMPORARY COLLECTION	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	120	120	1.44	~22
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	120	120	1.44	



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

IDEAL WOOD



IW 001 Natural




IW 001 Natural



IW 002 White



IW 003 Green



IW 004 Wengè





IW 002 White



IW 003 Green




W 004 Wengè

SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
 Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

CODICI PANNELLO PANEL CODES

- IW 001 Natural
- IW 002 White
- IW 003 Green
- IW 004 Wengè



		PANNELLO / PANEL			
		LARGHEZZA WIDTH CM.	H-ALTEZZA H-HEIGHT CM.	AREA AREA M ²	PESO WEIGHT KG
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		~1.3 CM			
CONTEMPORARY COLLECTION	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	120	120	1.44	~18
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	120	120	1.44	



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

TRAVERTINO ROMANO



TRV 001 Natural



TRV 001 Natural



TRV 002 Nut



TRV 003 Red





TRV 002 Nut




TRV 003 Red

SCHEDA TECNICA technical cards

Le misure indicate sono suscettibili di piccole variazioni in relazione alle diverse morfologie dei materiali simulati e alla natura manifatturiera del prodotto.
 Product sizes marked, can suffer little changes in relation to the different simulated materials morphologies and to the product hand-work nature too.

CODICI PANNELLO PANEL CODES

TRV 001 Natural
 TRV 002 Nut
 TRV 003 Red



		PANNELLO / PANEL			
SPESSORE D'INGOMBRO MASSIMO DAL MURO: MAXIMUM THICKNESS FROM THE WALL:		LARGHEZZA WIDTH	H-ALTEZZA H-HEIGHT	AREA AREA	PESO WEIGHT
		CM.	CM.	M ²	KG
CONTEMPORARY COLLECTION	MISURA UTILE / USEFUL DIMENSIONS	120	120	1.44	~20
	MASSIMO INGOMBRO / MAXIMUM DIMENSIONS	120	120	1.44	



Video istruzioni montaggio



Listino



Catalogo digitale

Note tecniche
di posa
Technical notes for laying

I pannelli in pietra ricostruita di Decor sono realizzati con materiali naturali e trasformati con procedimenti artigianali assolutamente unici, pertanto non sono paragonabili ad una produzione industriale standard. Eventuali difformità dimensionali dei manufatti, rispetto a quelli indicati a catalogo, sono imputabili a fattori costruttivi e quindi non contestabili, se non ai soli fini della fatturazione.

POSA

SUPERFICI

Per essere idonee alla posa dei pannelli in pietra ricostruita, le superfici devono essere compatte e resistenti meccanicamente (prive di polveri, pitture, olii e quant'altro possa pregiudicarne l'adesione). Per l'incollaggio si consiglia l'uso della schiuma poliuretana **DECOR - FOAM** prodotta dall'azienda; sia per uso esterno che interno mentre, in prossimità di fonti di calore si dovrà scegliere la schiuma poliuretana ignifuga. Si consiglia di inumidire preventivamente il retro del pannello e la parte di muro su cui andrà posato in modo da migliorarne la presa. Applicare i pannelli utilizzando un fissaggio meccanico provvisorio mediante viti e rondelle; ad incollaggio avvenuto e completa asciugatura della schiuma poliuretana, le viti potranno essere rimosse.

STUCCATURA

I giunti da stuccare devono essere puliti e privi di polvere; si consiglia di inumidirli con apposito nebulizzatore al fine di non pregiudicare l'adesione dello stucco.

PROTEZIONE

I pannelli in pietra ricostruita, essendo paragonabili ai materiali lapidei, è consigliabile trattarli, dopo la posa, sia in esterno che in interno. In esterno ed interno, su superficie pulita e asciutta, applicare lo specifico idro - oleo repellente **DECOR DRY** di Decor.

PULIZIA

La pulizia va effettuata con acqua e detergenti neutri.

STOCCAGGIO

E' sconsigliato lasciare i manufatti all'esterno poiché il danneggiamento degli imballi e la presenza di altri fattori esterni possono macchiare i manufatti.

TONALITA'

Le tonalità dei colori nel catalogo sono da ritenersi indicative nei limiti della riproduzione di stampa. Quelle riferite a prodotti di completamento di forniture o aggiunte, a causa dell'unicità del procedimento costruttivo, non possono essere garantite, pertanto si consiglia l'acquisto in un'unica soluzione di quanto necessario.

TECHNICAL NOTES FOR LAYING

Decor panels in rebuilt stone are made with natural materials and processed by absolutely unique handmade procedures, therefore they are not comparable to an industrial standard production. Any dimensional discrepancies in the manufactured articles, compared to those shown in the catalogue, are attributable to constructive factors and therefore not questionable, if not only for invoicing purpose.

LAYING

SURFACES

The surfaces have to be suitable for panels in rebuilt stone laying, so must be compact and mechanically resistant (free of dust, paintings, oils and anything that should conflict with their adherence). For interiors and outdoor use the polyurethane foam **DECOR - FOAM**. In close proximity to heat sources, use fireproof polyurethane foam. It is advisable to dampen the back of the panel and the part of the wall on which it will be laid in order to improve its grip. After the panel application, you can use temporary mechanical fastening by screws and washers ; after drying of the foam remove screws and washers. Leaks foam from joints must be cleaned with metallic tool and then moisted with a special nebulizer.

GROUTING

Before grouting joints please respect hardening times provided by the producers of glue used. The joints must be clean and free of dust; if necessary, wet it with special brush in order not prejudging the grout adhesion.

PROTECTION

The panels in rebuilt stone, being comparable to the real stone materials, it is advisable to treat it, after laying and grouting, outside and inside both.

In outside, on clean and dry surface, apply a specific hydro-oil repellent. In inside, however, apply the specific neutral opaque wax for natural stone products **DECOR DRY** by Decor.

CLEANING

The cleaning must be made by water and neutral detergents.

STORAGE

It is preferable not leave the products in outside, because the damage of packaging and the presence of other external factors can blot products.

TONALITY

The color tonalities, referred in catalogue, have to be considered indicative in printing reproduction limits. Those related of completing or adding product supplies, since the uniqueness of constructive proceedings, cannot be guaranteed, therefore it's recommended the purchase in a single solution of necessary materials.

NEW JOINT SYSTEM Nuovo sistema ad incastri



La Decor sempre attenta alle esigenze della clientela, per facilitare sempre più la posa dei pannelli New Decoration ha realizzato un nuovo sistema d'incastro applicato inizialmente sui nuovi modelli **Adamello, Blumone e Taormina**. In particolare, il suddetto incastro sul pannello **Adamello** elimina completamente l'uso di stucco e ossido consentendo la posa a secco con un notevole risparmio di tempo. Sui modelli **Blumone e Taormina** la sovrapposizione delle pietre in corrispondenza del giunto adiacente, limita la stuccatura solo per alcuni piccoli tratti.

Posa a secco dei pannelli Adamello **fig.1** - Sistema d'incastro tradizionale **fig.2** - Nuovo sistema ad incastri "**new joint system**" **fig.3** - Sovrapposizione delle pietre in corrispondenza del giunto (per modelli Blumone e Taormina) **fig.4** - Lato dell'incastro con fuga cementizia continua verso l'alto **fig.5** in modo da permettere la sovrapposizione degli altri pannelli.

*The Decor always attentive to the needs of customers, to facilitate more and more the laying of the panels New Decoration has created a new joint system applied initially on the new models **Adamello, Blumone and Taormina**. In particular, the joint on the Adamello panel completely eliminates the use of putty and oxide, allowing dry laying with a considerable saving of time. On Blumone and Taormina models the overlapping of the stones in correspondence of the adjacent joint, limits the grouting only for some small sections, as shown in the figures below.*


*Dry laying of the Adamello panels **fig.1** - panels Traditional system **fig.2** - The new joint system **fig.3** - Overlap of the stones in correspondence of the joint (Blumone and Taormina models) **fig.4** - Side of the joint with continuous cement drain, upwards **fig.5** in order to allow the overlapping of the other panels.*




Posa a secco di 4 pannelli Adamello - Dry laying of 4 Adamello panels



Sistema tradizionale - traditional system



Nuovo sistema d'incastro: new joint system



Istruzioni
di montaggio
Assembly instructions

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER PANNELLI A GIUNTO LARGO CON SCHIUMA POLIURETANICA

Laying instructions by polyurethane foam



Video istruzioni montaggio



TIPOLOGIA DI SCHIUMA DA UTILIZZARE:

Per uso interno ed esterno:
Schiuma poliuretanic DECOR - FOAM

In prossimità di fonti di calore:
Schiuma poliuretanic ignifuga

Consumo: N° 1 bomboletta da 750 ml ogni 4,0 metri quadri circa

I pannelli in pietra ricostruita sono resistenti al gelo e con basso assorbimento di acqua. Al fine di ottenere un'omogenea idrorepellenza, sia del materiale posato che delle stuccature, si consiglia, a lavoro ultimato, l'applicazione di una mano di impregnante idrorepellente, incolore e traspirante **DecorDry** di Decor.

*The panels in rebuilt stone are frost-proof and are featured by low water-absorption. In order to achieve the homogenous water repellence of both laid material and grouting, the application of one coat of impregnating **DecorDry** by Decor water-repellent colourless treatment is advisable.*

Le informazioni riportate nel presente catalogo sono basate sulla nostra esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto di valutare la loro idoneità e di eseguire prove preliminari.

The information submitted in this booklet is based on our experience. However we don't consider ourselves responsible for the non-correct use of products. Consequently we recommend to verify their suitability and to execute preliminary trials.

FOAM TO USE

For interiors and outdoor use:
DECOR-FOAM polyurethane foam

In close proximity to heat sources:
Fireproof polyurethane foam

Consumption: n.1 Spray for 750 ml, every 4 sqm

A PREPARAZIONE DEL MURO DA RIVESTIRE - Wall preparation of the wall to be covered



1- Muro grezzo da rivestire
1 - The wall to be covered



2 - Alcune imperfezioni da appianare
2 - Some imperfections to be ironed out



3 - Eliminazione delle imperfezioni
3 - Removal of imperfections

B APPLICAZIONE DEI PANNELLI - *Application of the panels*



4 - Tracciatura dei pannelli
4 - Marking of panels



5 - Taglio dei pannelli mediante smerigliatrice
5 - Cutting of panels using the Flex



6 - Eliminare polvere e residui
6 - Remove dust and debris



7 - Acqua nebulizzata sul retro del pannello per migliorare la presa
7 - Water spray on the back of the panel, to improve grip



8 - Applicazione della schiuma poliuretanica distanziando le strisce di circa 10 cm
8 - Application of polyurethane foam spacing the strips of about 10 cm



9 - Acqua nebulizzata sul muro per migliorare la presa
9 - Water spray on the wall to improve grip



10 - Applicazione del pannello sulla parete con leggera pressione
10 - Applying of panel on the wall with light pressure



11 - Fissaggio provvisorio del pannello con viti e rondelle sino a presa della schiuma
11 - Temporary fastening of the panel by screws and washers until the foam grip



12 - Ad incollaggio avvenuto, rimozione di viti e rondelle precedentemente posizionate
12 - On occurred glueing, removing screws and washers previously positioned



13 - Pulizia dei giunti dai residui di schiuma fuoriuscita
13 - Joints cleaning from foam residues



14 - Umidificazione del giunto con acqua nebulizzata prima dell'applicazione dello stucco
14 - Humidification of joint by water spray before grouting.



15 - Applicazione dello stucco mediante sac a poche
15 - Grout application using pastry bag



16 - A parziale essiccazione avvenuta dello stucco rifinire il giunto con utensile
16 - At partial drying of the grout, finish the joint by tool



17 - Stuccatura dei fori di fissaggio provvisori
17 - Grouting of temporary mounting holes



18 - Ad indurimento ed essiccazione avvenuta dello stucco il giunto è pronto per l'ossidatura
18 - After grout drying and hardening the joint is ready for oxide coloring

C OSSIDATURA DEI GIUNTI - *Joint finishing by oxide*



19 - Agitare energicamente l'ossido
19 - Shake vigorously the bottle of oxide



20 - Mescolare con asta metallica per rimuovere le parti solidificate sul fondo del contenitore!
20 - Mix, by metal bar, to remove solidified parts



21 - Versare parte di ossido miscelato in un contenitore
21 - Pour the mixed oxide into a little container



22 - Prima di ogni applicazione, mescolare con pennello per mantenere gli ossidi in sospensione
22 - Before each application, mix by brush to keep oxides in suspension



23 - Per ottenere una colorazione uniforme, oltre a colorare il giunto ricostruito, sfumare sui giunti adiacenti
23 - To obtain uniform coloring in addition to coloring the rebuilt joint fade out on the adjacent joints



24 - Lavoro ultimato
24 - Completed work

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER PANNELLI A GIUNTO STRETTO CON SCHIUMA POLIURETANICA

Assembling with polyurethane foam and corner reconstruction for narrow joint panels

A APPLICAZIONE DEI PANNELLI - *Application of the panels*



1 - Acqua nebulizzata sul retro del pannello per migliorare la presa
1 - Water spray on the back of the panel to improve grip



2 - Applicazione della schiuma poliuretanic
2 - Application of polyurethane foam



3 - Applicazione della schiuma poliuretanic distanziando le strisce di circa 10 cm
3 - Application of polyurethane foam spacing the strips of about 10 cm



4 - Applicazione del pannello sulla parete con leggera pressione
4 - Applying of panel on the wall with light pressure



5 - Fissaggio meccanico provvisorio con viti e rondelle
5 - Temporary mechanical fastening by screws and washers



6 - Fissaggio meccanico provvisorio con viti e rondelle da effettuare tra due pietre
6 - Temporary mechanical fastening by screws and washers to be made between two stones



7 - Pulizia dei giunti dai residui di schiuma fuoriuscita
7 - Joints cleaning from foam residues



8 - Ad incollaggio avvenuto rimozione di viti e rondelle
8 - On occurred glueing, removing screws and washers



9 - Bagnare il giunto con apposito nebulizzatore
prima dell'applicazione dello stucco
9 - Wet the joint with a special nebulizer before grouting



10 - Riempimento giunto con apposito stucco
mediante "sac à poche"
10 - Fill joint with a filler using pastry bag



11 - A parziale essiccazione avvenuta, rifinitura stucco
mediante utensilino
11 - Once partly dry, finish the grout using a small utensil



12 - Pulitura del giunto con pennello asciutto
12 - Cleanup the joint with a dry brush



13 - Giunto pronto per l'applicazione degli ossidi coloranti da effet-
tuarsi a totale essiccazione dello stucco
13 - Joint ready for the application of colored oxides after total drying of
the grout

B OSSIDATURA DEI GIUNTI - Joint finishing by oxide



14 - Ossidi per finitura giunzione pannello
1 - Oxide bottles

15 - Agitare energicamente e mescolare con
asta metallica per rimuovere le parti solidifi-
cate sul fondo del contenitore
15 - Shake vigorously and mix with metal rod
to remove parts solidified on the bottom of the
container



16 - Versare parte di ossido miscelato in un contenitore
16 - Pour the mixed oxide into a little container



17 - Prima di ogni applicazione, mescolare con pennello, per mantenere gli ossidi in sospensione
17 - Before each application, mix by brush to keep oxides in suspension



18 - Ossidatura giunto colore beige
18 - Joint oxidizing by beige colour



19 - Ossidatura giunto colore giallo
19 - Joint oxidizing by yellow colour



20 - Ossidatura giunto colore grigio
20 - Joint oxidizing by gray colour



21 - Ossidatura giunto colore marrone
21 - Joint oxidizing by brown colour



22 - Tamponare con carta assorbente l'eventuale ossido in eccesso
22 - Dab with absorbent paper the eventual oxide in excess



23 - Pannello a lavoro ultimato
23 - The finished panel

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CON SCHIUMA POLIURETANICA E SUCCESSIVA OSSIDATURA

Corner assembling with polyurethane foam, joint reconstruction and oxide

A MONTAGGIO PANNELLO - Panel - Assembling



1 - Acqua nebulizzata sul retro del pannello per migliorare la presa
1 - Water spray to the back of the panel to improve grip



2 - Applicazione della schiuma poliuretanic
2 - Application of polyurethane foam



3 - Applicazione della schiuma poliuretanic distanziando le strisce di circa 10 cm
3 - Application of polyurethane foam spacing the strips of about 10 cm



4 - Incollaggio del primo elemento angolo preventivamente tagliato a 45°
4 - Bonding of the first element previously cut angle at 45°



5 - Incollaggio del secondo elemento angolo preventivamente tagliato a 45°
5 - Bonding of the second element previously cut angle at 45°



6 - Fissaggio provvisorio con viti e rondelle da effettuare tra due pietre
6 - Temporary fastening by screws and washers to be made between two stones

B STUCCATURA E RIFINITURA GIUNTO - Joint filling and finishing



7 - Pulizia del giunto dai residui di schiuma fuoriuscita
7 - Joint cleaning from foam residues



8 - Ad incollaggio ed indurimento avvenuto rimozione di viti e rondelle precedentemente posizionate
8 - On occurred glueing, removing screws and washers



9 - Bagnare il giunto con apposito nebulizzatore prima di riempire con stucco
9 - Wet the joint with a special nebulizer before grout filling



10 - Riempimento giunto con apposito stucco mediante "sac à poche"
 10 - Fill joints with a filler using "sac à poche"



11 - A parziale essiccazione avvenuta, rifinitura e modellatura stucco mediante utensilino e pennello
 11 - Once partly dry, finish and modelling the grout using a small utensil and brush



12 - L'angolo pronto per la colorazione con gli ossidi da effettuare a completa asciugatura dello stucco
 12 - The corner ready for the colored oxides to be made to complete drying of the glue

C OSSIDATURA DEL GIUNTO - Joint finishing by oxide



13 - Ossidi per finitura giunzione pannello
 13 - Oxide bottles

14 - Agitare energicamente e mescolare con asta metallica per rimuovere le parti solidificate sul fondo del contenitore
 14 - Shake vigorously and mix with metal rod to remove parts solidified on the bottom of the container



15 - Versare parte di ossido miscelato in un contenitore
 15 - Pour the mixed oxide into a little container



16 - Prima di ogni applicazione, **mescolare con pennello** per mantenere gli ossidi in sospensione
*16 - Before each application, **mix by brush** to keep oxides in suspension*



17 - Ossidatura pietra colore beige
17 - Stone oxidizing by beige colour



18 - Ossidatura pietra colore giallo
18 - Stone oxidizing by yellow colour



19 - Ossidatura pietra colore grigio
19 - Stone oxidizing by gray colour



20 - Ossidatura pietra colore marrone
20 - Stone oxidizing by brown colour



21 - Angolo ricostruito e finitura completata
21 - Rebuilt angle and complete finish

RICOSTRUZIONE DI UNA SINGOLA PIETRA

Single stone reconstruction

A STUCCATURA E RIFINITURA - Joint filling



1- Inumidire con apposito nebulizzatore
1 - Application of the glue on the wall



2- Applicazione dello stucco mediante spatola
2 - Application of the glue on the wall



3- Modellatura dello stucco con pennello e carta assorbente
3 - Application of the glue on the wall

B OSSIDATURA - finishing by oxide

6- Agitare energicamente e mescolare con asta metallica per rimuovere le parti solidificate sul fondo del contenitore

6- Shake vigorously and mix with metal rod to remove parts solidified on the bottom of the container





4- Pennellatura con stucco liquido della pietra ricostruita per uniformarne il colore di fondo
4 - Application of the glue on the wall



9 - Ossidatura della pietra ricostruita da effettuare a completa asciugatura dello stucco utilizzato per la ricostruzione
9 - Oxidize the stone with a small brush to be made completely at glue dry used for reconstruction



10 - Pietra ricostruita e lavoro ultimato
10 - The finished rebuiled stone

MONTAGGIO CONTROSOFFITTI - *Suspended-ceiling mounting*



1 - Posizionamento pannello.
1 - Panel positioning.



2 - Fissaggio pannello con viti e tasselli collocati in corrispondenza del posizionamento delle travi.
2 - Panel fixing by screws and dowels placed in beams correspondence positioning.



3 - Posizionamento listello in legno per fissaggio trave.
3 - Wooden lath positioning for beams fixing.



4 - Fissaggio listelli con viti e tasselli
4 - Wooden lath fixing by screws and dowels.




5 - Posizionamento trave
5 - Beam positioning.




6 - Fissaggio trave con piccole viti
6 - Beam fixing by little screws.



MONTAGGIO TAVELLINA VOLTA CON TRAVI - IPE - *Tavellina mounting with stel girders*





1 - Posizionare il primo pannello tavellina volta tra le due travi IPE seguendo lo schema in figura
1 - Place the first panel "Tavellina Volta" between the two IPE beams according to the diagram in Figure



2 - Posizionare una fascia in multistrato mdf da 0,5 cm larga circa 40 cm in corrispondenza della giuntura dei pannelli tavellina volta e, avvitarli con viti per legno a testa piatta autofilettanti. Si consiglia di posizionare le viti in corrispondenza delle fughe in modo da poterle successivamente stuccare con facilità
2 - Place a MDF multilayer strip, 0.5 cm thick and about 40 cm wide, to the joint of panels and screw it by flat-head self-tapping for wood screws. It is advisable to place the screws at the joints so that they can be easily grouted



3 - Posizionare il secondo pannello tavellina volta e, fissarlo alla fascia multistrato mdf mediante viti per legno a testa piatta autofilettanti; continuare con la posa dei successivi pannelli avendo cura di posizionare ulteriori fasce di multistrato mdf e di seguire le indicazioni dei passi 1 e 2. Infine, **stuccare i giunti** di connessione tra i pannelli e le teste delle viti con lo stucco Decor. **Ad indurimento ed asciugamento dello stucco**, ossidare con ossido fuga Tavellina volta Decor, avendo cura di sfumare sui giunti adiacenti non interessati alla stuccatura.
3 - Place the second panel and secure it to the MDF multilayer strip using self-tapping flat head for wood screws; Continue laying the next panels, taking care to place additional bundles of MDF multilayer and follow steps in steps 1 and 2. Finally, grout joints between panel and panel and the heads of screws with the Decor Grout. After hardening and drying of grout, oxidize by oxide for joints, taking care to blend on adjacent joints not interested in grouting.





7 - Controsoffitto ultimato.
7 - Completed suspended-ceiling.



4 - Controsoffitto ultimato.
4 - Completed suspended-ceiling.

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA
REAGIONE AL FUOCO

CERTIFICATO DI PROVA

n. 82788
Prot. n. 33023402

Vista l'ente degli accertamenti effettuati al certificato che il **MATERIALE DI COMPLEMENTO**

prodotta da **LE MANI E L'ARTE S.R.L.**
Via Gramsci, 123 - 07011 San Giovanni in Fuore (CI)

denominazione **"New decoration soffitto"**

impiego previsto **RIVESTIMENTO SOFFITTO**

per cui si dichiara **APPOGGIATO A SUPPORTO INCOMBUSTIBILE**

è conforme alle condizioni alla UNI 9177 in **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO I (L)NO**

Il presente certificato è valido unicamente per le caratteristiche indicate a pagina

Data 23/05/2003

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto MARZI)

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA
REAGIONE AL FUOCO

CERTIFICATO DI PROVA

n. 82789
Prot. n. 33023402

Vista l'ente degli accertamenti effettuati al certificato che il **MATERIALE DI COMPLEMENTO**

prodotta da **LE MANI E L'ARTE S.R.L.**
Via Gramsci, 123 - 07011 San Giovanni in Fuore (CI)

denominazione **"New decoration soffitto"**

impiego previsto **RIVESTIMENTO SOFFITTO**

per cui si dichiara **APPOGGIATO A SUPPORTO INCOMBUSTIBILE**

è conforme alle condizioni alla UNI 9177 in **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO I (L)NO**

Il presente certificato è valido unicamente per le caratteristiche indicate a pagina

Data 23/05/2003

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto MARZI)

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA
REAGIONE AL FUOCO

CERTIFICATO DI PROVA

n. 82788
Prot. n. 33023402

Vista l'ente degli accertamenti effettuati al certificato che il **MATERIALE DI COMPLEMENTO**

prodotta da **LE MANI E L'ARTE S.R.L.**
Via Gramsci, 123 - 07011 San Giovanni in Fuore (CI)

denominazione **"New decoration Parete"**

impiego previsto **RIVESTIMENTO PARETE**

per cui si dichiara **APPOGGIATO A SUPPORTO INCOMBUSTIBILE**

è conforme alle condizioni alla UNI 9177 in **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO I (L)NO**

Il presente certificato è valido unicamente per le caratteristiche indicate a pagina

Data 23/05/2003

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto MARZI)

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA
REAGIONE AL FUOCO

CERTIFICATO DI PROVA

n. 82789
Prot. n. 33023402

Vista l'ente degli accertamenti effettuati al certificato che il **MATERIALE DI COMPLEMENTO**

prodotta da **LE MANI E L'ARTE S.R.L.**
Via Gramsci, 123 - 07011 San Giovanni in Fuore (CI)

denominazione **"New decoration soffitto"**

impiego previsto **RIVESTIMENTO SOFFITTO**

per cui si dichiara **APPOGGIATO A SUPPORTO INCOMBUSTIBILE**

è conforme alle condizioni alla UNI 9177 in **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO I (L)NO**

Il presente certificato è valido unicamente per le caratteristiche indicate a pagina

Data 23/05/2003

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto MARZI)

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



Dipartimento di PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

Risultati delle prove atte a determinare le proprietà su quattro campioni di manufatti denominati New decoration muro/soffitto, della ditta Le Mani e l'Arte srl eseguite per conto della ditta Le mani e l'Arte srl di San Giovanni in Fiore (CS).
Prove eseguite ai sensi delle normative UNI-ISO.
I manufatti da Voi forniti sono a base cementizia che funge da legante, polveri di materiali inorganici e fibra di vetro.
I 4 campioni da Voi forniti hanno mostrato le seguenti caratteristiche fisiche:
14 campioni da Voi forniti hanno mostrato le seguenti caratteristiche fisiche:
dimensione 30 ± 2 cm per 50 ± 2 cm spessore prevista dalle norme per ogni prova effettuata.
ricavate 4 barrette di dimensione prevista dalle norme per ogni prova effettuata.
Composizione riscontrata: 40 ± 1 % cemento, probabilmente cemento pozzolanico
8 ± 1 ossido di titanio
11 ± 1 % fibra di vetro

	Campione A	Campione B	Campione C	Campione D
Resistenza * Chimica Soluzioni acide	viene attaccato dopo due ore di contatto solo da soluzioni molto acide a pH < 3	viene attaccato dopo due ore di contatto solo da soluzioni molto acide a pH < 3	viene attaccato dopo due ore di contatto solo da soluzioni molto acide a pH < 3	viene attaccato dopo due ore di contatto solo da soluzioni molto acide a pH < 3
Resistenza * Chimica Soluzioni basiche	viene attaccato dopo due ore di contatto solo da soluzioni molto basiche pH > 10	viene attaccato dopo due ore di contatto solo da soluzioni molto basiche pH > 10	viene attaccato dopo due ore di contatto solo da soluzioni molto basiche pH > 10	viene attaccato dopo due ore di contatto solo da soluzioni molto basiche pH > 10
Resistenza dei colori alla luce UV e Bianca	NON SENSIBILE	NON SENSIBILE	NON SENSIBILE	NON SENSIBILE
Coefficiente di dilatazione lineare	4.08165 x 10 ⁻⁷	4.08161 x 10 ⁻⁷	4.08164 x 10 ⁻⁷	4.08163 x 10 ⁻⁷
Durezza **	Non determinata	Non determinata	Non determinata	Non determinata
Resistenza all'usura **	Buona	Buona	Buona	Buona
Gelività ***	Non gelativo	Non gelativo	Non gelativo	Non gelativo

*) A contatto con soluzioni avente pH compreso tra 3 e 10 non si riscontrano apprezzabili degni
**) Buona non quantificabile
***) Resistenza ai geli: Tutti i 4 campioni analizzati trattati a 10 cicli di raffreddamento a temperatura ambiente, non hanno mostrato alcuna degradazione.

Lo sperimentatore
Prof. BL

CAMPUS DI ARCAVACATA
43018 Arcavacata di Borgia (CS) - Via Ponte Borgia 1040 - tel. (+39) 0984 49673233 fax (+39) 0984 496737



Il responsabile
Prof. BL

CAMPUS DI ARCAVACATA
43018 Arcavacata di Borgia (CS) - Via Ponte Borgia 1040 - tel. (+39) 0984 49673233 fax (+39) 0984 496737



Il responsabile
Prof. BL

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



Dipartimento di PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

Data
New decoration Muro/Soffitto* (Thickness 4- 8 mm)

Le Mani e l'Arte S.r.l.,
Via Gramsci, 323 - 87055
San Giovanni in Fiore (CS)
Pannelli da rivestimento muro/soffitto, Wallboards
Collezione new decoration muro/soffitto, Wallboards
layers. It is made utilizing concrete, Calcium carbonate,
titanium oxide, fiber glass and probably an organic additive is
added to the mixture to favour the mixing of the concrete with
fibers. The surfaces of the wallboards are finished by hand
with a metal oxides as the iron oxide.
40 ± 1 % cement, probably with addition of pozzolana
± 1 Calcium carbonate
± 1 titanium carbonate
± 1 fiber glass
boards 150 x 120 cm
1000 g/mq

*) probably the addition of an additive for concrete;
I) separation of the matrices and inside of them impregnation
of the residual of the cement mixture and addition of
oxide solution of the products is impregnated with a metal
Hooked to an incombustible supports
Wallboards wall-ciseling.
The wallboards can be washed with a normal detergents.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

Le foto dei prodotti della DECOR e le tonalità dei colori di questo catalogo e del sito web, **sono da ritenersi indicative** nei limiti della riproduzione di stampa e delle diverse condizioni di luce di ripresa. **Pertanto non sono da ritenersi legalmente vincolanti.**

Per tale motivo è consigliabile effettuare la scelta e l'ordine dei nostri prodotti basandosi sulla visione delle campionature reali disponibili presso i nostri concessionari e non esclusivamente sul catalogo.

This catalogue cancels and replaces all previous ones.

The photos of Decor products and the colours tonalities of this catalogue and the website, **have to be considered indicative** within printing reproduction limits and different shot lighting conditions. **Therefore they are not legally binding.**

For this reason it's advisable to make the choice and order of our products based on the vision of real samples available in our dealer's show-rooms and not exclusively by catalogue.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

1.1. Il contratto di vendita si perfeziona con il ricevimento da parte del Compratore di una conferma d'ordine di DECOR srl oppure con la consegna della merce al Compratore o al vettore.

2. CONSEGNA E SPEDIZIONI

2.1. La conferma di quanto ordinato resta sempre subordinata alla disponibilità della merce e alle possibilità di produzione.

2.2. Qualora la produzione sia ritardata per cause di forza maggiore, la venditrice ha facoltà di ritardare le consegne in dipendenza delle cause stesse e di rescindere il contratto per la parte non soddisfatta. I termini di consegna sono soltanto indicativi e non essenziali. Eventuali ritardi nella consegna dovuti a qualsiasi causa, anche se non prevista, non darà al compratore diritto di chiedere alcun risarcimento.

2.3. La consegna della merce s'intende sempre eseguita ad ogni effetto nello stabilimento di DECOR srl al momento della consegna della merce al vettore.

2.4. La merce è perciò trasportata a rischio del Compratore, anche se venduta "franco arrivo" o "franco domicilio" e DECOR srl sarà esentata da ogni responsabilità a seguito della consegna al vettore.

3. RISERVA DI PROPRIETA'

3.1. Nel caso in cui il pagamento sia da effettuarsi, in tutto o in parte, dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà di DECOR srl sino al momento dell'integrale pagamento del prezzo e di tutti gli eventuali accessori e spese.

3.2. Il Compratore cede sin d'ora a DECOR srl tutti i crediti nei confronti dei propri clienti derivanti dalla eventuale rivendita della merce ancora di proprietà di DECOR srl.

4. PAGAMENTI

4.1. Il luogo di pagamento è fissato presso la sede legale di DECOR srl anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari.

4.2. L'eventuale accettazione da parte di DECOR srl di cambiali, pagherò, cessioni od assegni bancari si intende sempre convenuta "salvo buon fine" e senza novazione del debito. Le spese di incasso e di sconto sono sempre a carico del Compratore.

4.3. Ritardo o irregolarità nel pagamento, nonché informazioni che il Cliente venga fatto oggetto di decreto ingiuntivo, sequestro, procedura esecutiva (individuale o concorsuale), dà a DECOR srl il diritto di risolvere i contratti in corso o di sospendere le consegne, di sospendere ogni evasione di ordine e residui d'ordine in corso o di pretendere il pagamento anticipato.

5. FATTURAZIONE

5.1. L'area di fatturazione è ottenuta moltiplicando le dimensioni di massimo ingombro del pannello. Pertanto è da considerarsi area convenzionale e non area utile.

6. PREZZI

6.1. I prezzi risultanti dai nostri listini, ancorché confermati, non sono impegnativi, mentre sono valevoli le quotazioni che verranno stabilite dalla venditrice al momento della consegna o spedizione della merce. E' comunque facoltà della venditrice modificare i prezzi, dandone preventiva comunicazione al cliente qualora tra le conferme d'ordine e il momento della consegna o delle singole consegne si verificano aumenti superiori al 10 percento (10 %) della mano d'opera e/o delle materie prime.

6.2. I prezzi indicati s'intendono IVA esclusa.

7. TONALITA'

7.1. La tonalità dei materiali riferite a completamento di forniture o aggiunte, a causa dell'unicità del procedimento costruttivo, non possono essere garantite. Pertanto, si consiglia l'acquisto in un' unica soluzione di quanto necessario.

8. CAMPIONATURE

8.1. Le campionature esibite sono destinate a fornire un' indicazione di massima del prodotto e non sono impegnative.

9. AGENTI

9.1. Gli Agenti promuovono le vendite e non sono autorizzati ad agire in nome e per conto di DECOR srl senza specifica autorizzazione scritta. Gli ordini trasmessi dagli agenti non vincolano DECOR srl e devono quindi essere espressamente confermati per iscritto.

10. GARANZIA

10.1. DECOR srl garantisce che il proprio materiale è esente da vizi e possiede tutte le qualità sue caratteristiche.

10.2. E' espressamente esclusa ogni garanzia per il prodotto già posato.

10.3. Nel caso in cui sussistano vizi o difetti imputabili a DECOR srl, devono essere denunciati nei termini di legge in forma scritta, a pena di decadenza, precisando tipo e quantitativo del materiale contestato nonché il vizio e/o il difetto apparente; saremo eventualmente tenuti, a nostra scelta, a sostituire il prodotto viziato difettoso, con spese e rischi del trasporto a vostro carico, ovvero a concedere una proporzionata riduzione del prezzo, restando inteso che tale garanzia è assorbente e sostitutiva delle garanzie e responsabilità previste dalla legge, ed esclude ogni altra garanzia o responsabilità comunque originata dal prodotto venduto.

10.4. Nessuna contestazione può essere avanzata se il cliente non produce la prova del tempestivo pagamento del prezzo.

11. DIRITTO APPLICABILE, GIURISDIZIONE, COMPETENZA TERRITORIALE

11.1. Il contratto è regolato dalla legge italiana.

11.2. Ogni e qualsiasi controversia è devoluta in via esclusiva alla giurisdizione italiana ed alla competenza del Foro di Cosenza (I).

11.3. In ogni caso DECOR srl avrà diritto di agire davanti agli organi giudiziari del luogo in cui il compratore ha la sua sede legale.

12. EFFETTIVITA' DI CIASCUNA CONDIZIONE

12.1. Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile. Esse sono effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti nei contratti con DECOR srl

Le informazioni riportate nel listino derivano dalle nostre conoscenze tecniche ed applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente nei cantieri di posa e nell'esecuzione dei lavori, queste informazioni rappresentano solo delle indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo l'azienda. Sarà cura del responsabile della posa verificare in ogni caso specifico l'idoneità della metodologia adottata. In caso di dubbio consultare l'ufficio tecnico della ditta produttrice.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. CONTRACT CONCLUSION

1.1. A contract of sale shall be completed either when the BUYER receives a confirmation of order from DECOR srl or the consignment of goods to the BUYER or the carrier.

2. DELIVERY AND CONSIGNMENTS

2.1. Confirmation of goods ordered always remains subject to the availability of the goods and to the possibilities of production.

2.2. If the production is delayed for reasons of force majeure, the seller has power to delay the shipment in dependence of the causes them-selves and to terminate the contract for the part not satisfied. Delivery terms are only indicative and not essential. Any delay in delivery due to any case, even if not provided, will not give to the buyer right to request any compensation.

2.3. Delivery shall be deemed to take place in all circumstances and to all intents and purposes at the Factory premises of DECOR srl, when the goods are delivered to the carrier hands.

2.4. The goods are therefore transported at the BUYER's risk, even if sold "carriage paid" or "free at BUYER's domicile" and DECOR srl shall be freed from all liability in connection therewith upon delivery to the carrier hands.

3. RETENTION OF TITLE

3.1. In the event that payment is to be made, either in whole or in part, after delivery, ownership in the products delivered shall remain with DECOR srl until the purchase price has been settled in full, together with any additional costs and charges.

3.2. The BUYER henceforth transfers to DECOR srl all credits due from its customers in relation to the resale of products over which DECOR srl has retained title.

4. PAYMENT

4.1. Payment shall be directed to the administrative head office of DECOR srl even in the case of drafts, cash orders or bills.

4.2. The acceptance by DECOR srl of payment in the form of bills, promissory notes, endorsed bills or bank cheques shall always be "subject to collection" and without scope for novation of the debt. The BUYER shall be responsible in all circumstances for cash and discount costs.

4.3. Delayed or irregular payment, as also information's that Customer is subject of injunction, seizure, enforcement procedure (individual or collective), shall entitle DECOR srl to terminate contracts underway and either to suspend deliveries or to demand advance payment.

5. BILLING

The area of billing is obtained by multiplying the overall dimensions of the panel. It is therefore to be regarded as conventional and not useful area.

6. PRICES

6.1. The prices resulting from our price list, even if confirmed, are not binding, while will be valid those established by seller at3 delivery time or delivery of goods. It is, however faculty of seller change prices, giving prior notification to the customer if among the confirmations of order and the time of delivery or of individual deliveries, will occur increases above ten percent (10%) of the workforce and/or the raw materials.

6.2. The price indicated exclude VAT.

7. TONALITIES

7.1. The tonality of materials related to completing or adding supplies may not be guaranteed, being the uniqueness of the constructive proceedings. Therefore, we recommend the purchase of necessary goods in a single solution.

8. SAMPLES

8.1. Any samples displayed are intended as rough examples and are not binding.

9. AGENTS

9.1. The agents promote sales and are not authorised to act in the name and on behalf of DECOR srl without specific written permission. Orders transmitted by agents do not bind DECOR srl and must therefore be expressly writing confirmed in.

10. WARRANTY

10.1. DECOR srl guarantees that its material is free from defects and has all the quality characteristics.

10.2. It is explicitly emphasised that no guarantee is given for laid products.

10.3. In the case of faults or defects attributable to DECOR srl, must be notified in low terms in writing, on pain of invalidity, a report stating type and quantity of material contested and the faults and/or defects seeing; we are obliged, at own discretion, to replace the defective or faulty product only, and transport costs and risks will be at your expense, or alternatively to grant a proportionate discount, on the understanding that such guarantee includes and supersedes the guarantees and responsibilities envisaged by law and excludes any other guarantee or responsibility in relation to the product sold.

10.4. Any dispute may be advanced if the customer does not produce the test of timely payment of the price.

11. LOW JURISDICTION AND VENUE

11.1. This contract is subject to Italian law.

11.2. The court of Cosenza (I) shall have sole jurisdiction for disputes, which shall be governed by Italian law only.

11.3. DECOR srl is in any case entitled to bring its action before the judicial authorities having jurisdiction over the place where the BUYER has its registered office.

12. REALITY OF EACH CONDITION

12.1. The general sales conditions above not to be considered as CLAUSES OF PURE style. They are effective and represent faithfully the negotiate parties will in the contracts with DECOR srl.

The information given in the price list are resulting from our technical and application knowledge. Not cannot however intervene directly in the laying and execution work places, these information represent only the general indications that don't bind in any way our company. Will be care of the laying responsible to verify, in each specific case, the suitability of the methodology adopted. In case of doubt please call the company manufacturing technical office.



Istruzioni di montaggio / Catalogo digitale / Listino



Produciamo in Italia con manodopera e materie prime italiane

www.decorsrl.eu
www.walldesignplus.it

Edizione Settembre 2018
Progetto: ufficio marketing Decor Srl
Grafica e Fotografia: Mediamagnus

