

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE



FLOORS
FOR
REAL LIFE

Benvenuti

in 76 pagine di ispirazioni,
suggerimenti e

consigli!

2019

Ancora più naturale

– nuovi design

Sensation Modern Plank

Pensa in grande

– **VAI ALLA GRANDE**

con i nostri nuovi pavimenti
Sensation Wide Long Plank



6

UN ASPETTO GRANDIOSO!

I pavimenti Sensation Wide Long Plank regalano alla tua stanza una sensazione di ampiezza e luminosità!

NOVITÀ

Decorì Sensazionali nel formato Modern Plank

Con un look ancora più naturale e dettagliato, il tuo pavimento acquista carattere. I nuovi design donano un aspetto autentico al tuo pavimento come nessun altro.

« COPERTINA ROVERE STOCKHOLM, PLANK L0239-04295



Nelle stanze in cui possono esserci degli schizzi, i nostri pavimenti Sensation sono un'ottima soluzione per abbinare look naturali e funzionalità soprannaturali.



8

aqua safe

52

Attenzione all'ambiente



Trova il tuo pavimento da sogno scegli tra 80 design diversi

Cosa bolle in pentola? Se stai pensando a un pavimento nuovo, leggi qui e sei sulla strada giusta. In questo magazine pieno di idee e suggerimenti, ti guideremo fino al tuo nuovo pavimento.

12



59



56

Amante della semplicità?

Cambiare il tuo pavimento è più semplice di quanto tu possa immaginare. Senza colla, polvere e rumore!



54

Il laminato originale

Una resistenza a usura e graffi su cui puoi contare!

E per quanto riguarda il resto? 64

Non ci fermeremo finché non avrai tutti gli accessori che servono per ottenere un pavimento completo e bellissimo.

Durevolezza originale per un soggiorno moderno

Disponibili in una vasta gamma di design e formati, i nostri pavimenti in laminato sono tanto versatili quanto funzionali. E grazie alla tecnologia che li rende 100 % resistenti all'acqua, puoi trovare il pavimento giusto per tutte le stanze, compresa la cucina.

Pergo è l'originale. Abbiamo inventato il primissimo pavimento in laminato e, con esso, un'intera nuova

categoria di pavimenti che durano nel tempo. Abbiamo l'esperienza e la competenza per guidarti fino al pavimento più adatto a te. E non solo: ti guideremo anche lungo le operazioni di posa e in tutto ciò che serve per garantire che il tuo nuovo pavimento sia bellissimo come nei tuoi desideri!

A te la scelta!

Pergo mette a tua disposizione un'ampia gamma di formati e design. Scopri di più sulla gamma Sensation a pagina 4!

Ciao, amante del legno!

Ecco i motivi per cui potresti prendere in considerazione un pavimento Pergo Sensation al posto di uno in legno!

Sensation – bellezza senza tempo

Ti piace l'aspetto naturale del legno, ma sei preoccupato della sua durevolezza? I pavimenti in laminato Sensation mantengono il loro aspetto invariato, anno dopo anno.

Scopri la gamma Sensation:

- » Aspetto realistico con venature profonde che fanno risaltare la texture del legno, anche nelle bisellature.
- » Superficie opaca per un aspetto autentico e naturale.
- » Lo strato protettivo copre l'intera tavola, anche le bisellature.
- » La tecnologia AquaSafe rende la gamma Sensation resistente all'acqua al 100 % e adatta anche agli ambienti umidi.

Scopri tutti i design delle gamme Wide Long Plank e Modern Plank a pagina 59 – 60!

Look naturali e funzionalità soprannaturali!

**aqua
safe**

Scoprilo di persona, visitando il rivenditore più vicino oppure ordinando un campione sul nostro sito web!



Sensation
modern plank
1380 x 190 mm

4

MODI PER AGGIUNGERE SPAZIO:

1. Sgombra tutto

Togliere più cose possibile fa risaltare lo spazio reale della stanza.

2. Scegli il pavimento giusto

Le tavole grandi fanno sembrare la stanza più ampia e ariosa.

3. Angoli visibili

Una stanza sembra più grande quando puoi vederne i contorni.

4. Colori luminosi

Più luce, più spazio... e ricorda: non deve per forza essere bianco.

Sensation wide long plank 2050 x 240 mm

La dimensione delle tavole mette in risalto il look naturale e realistico della gamma Sensation.

Novità Sensazionali!

Siamo lieti di presentarvi i 16 nuovi design della gamma Modern Plank. **Con un look ancora più naturale e dettagliato, il tuo pavimento acquista carattere. I nuovi decori donano un aspetto autentico al tuo pavimento, come nessun altro!** Se stai cercando un pavimento che trasformi la tua stanza in qualcosa di grandioso, la gamma Sensation fa al caso tuo.



Trova le differenze (se ci riesci)! Le venature profonde, la superficie opaca e il look estremamente naturale rendono impossibile distinguere un pavimento in vero legno da un laminato Pergo, 100 % resistente all'acqua e all'usura.

Più informazioni a pagina 60



**aqua
safe**

ROVERE DELLA CAMPAGNA, PLANK L0231-03371

Cerchi un pavimento a prova d'acqua?

- » Miglior durevolezza
- » Veloce e semplice da installare
- » Garanzia a vita

100 % protetto dall'acqua

Grazie alla tecnologia AquaSafe, Pergo stabilisce un nuovo standard di resistenza all'acqua quando si parla di pavimenti in laminato. AquaSafe ti permette di sfruttare tutta la resistenza di un pavimento laminato Pergo anche nei corridoi, nelle cucine e negli ambienti soggetti ad umidità. Ma la capacità di resistere all'acqua non è l'unico vantaggio. Un pavimento con tecnologia AquaSafe è resistente anche allo sporco e agli schizzi.

AquaSafe sigilla la superficie – anche nelle bisellature – evitando che l'acqua penetri nel pavimento. Il risultato? Acqua, sporcizia, e macchie rimangono in superficie e possono essere rimosse facilmente. Inoltre, i pavimenti resistenti all'acqua sono igienici e facili da pulire. Le gamme Wide Long plank

e Modern plank sono coperte da 10 anni di garanzia di resistenza all'acqua, mentre la gamma Classic Plank offre 5 anni di garanzia di resistenza all'acqua. **Scopri tutti i nostri pavimenti resistenti all'acqua alle pagine 59 – 62.**



OUTSIDER RESISTENTI ALL'ACQUA E A PROVA D'ACQUA:

Tre stanze in cui non penseresti d'installare un pavimento a prova d'acqua, ma in cui forse dovresti farlo?

Sala da pranzo

Protezione dall'acqua significa anche a prova di vino e di salsa. Se versi qualcosa, basta passare uno strofinaccio!

Stanza dei bambini

Chissà cosa staranno inventando? Un pavimento protetto dall'acqua è una buona assicurazione.

Bagno

Non deve essere per forza sempre piastrelle in ceramica o vinile. Pergo AquaSafe introduce nuove sfumature al bagno

Naturalmente, le dimensioni contano!

- 1: 1200 x 190 mm
- 2: 1380 x 190 mm
- 3: 2050 x 205 mm
- 4: 2050 x 240 mm
- 5: 1224 x 408 mm



Le singole tavole rivestono un ruolo importante nella creazione del risultato finale. In base alla tua scelta, puoi trasformare il feeling dell'intera stanza. Renderla più ampia, più stretta, più scura o più chiara... le opzioni sono infinite!

La nostra gamma di laminati offre soluzioni adatte ad ogni esigenza: dalle tavole lunghe che creano un ambiente moderno e spazioso, al formato classico o alle piastrelle. Molte plance hanno bordi bisellati per riprodurre al meglio le tavole di legno o le piastrelle.



Per rinnovare in modo rapido e semplice, ricopri il battiscopa esistente con un battiscopa verniciabile. Vedere pagina 67.

ROVERE BIANCO GHIACCIO, PLANK L0231-03866

Il pavimento e tutto il resto

Per rendere davvero il pavimento parte integrante della tua casa, offriamo un'ampia selezione di accessori. Battiscopa, profili e sottofondi aggiungono funzionalità e portano a un livello tutto nuovo la tua stanza, completando il look del tuo nuovo pavimento. Dai un'occhiata a pagina 64 per vedere tutte le opzioni e saperne di più!

Vuoi un risultato perfetto?

Tre passaggi che non devi saltare



sottofondo



kit d'installazione



battiscopa & profili

Più spazio!

Tavole larghe e lunghe e finestre grandi aggiungono spazio e luce.

Sensation
wide long plank



Esterna *i sogni che hai dentro*

Permetti alla tua casa di sfumare i contorni tra dentro e fuori. Basta lasciare aperte le porte, godersi la vita e viverla come più ti va. Con i pavimenti Pergo Sensation non dovrai preoccuparti dello sporco o dell'acqua che potrebbero provenire dal giardino. Grazie alla superficie sigillata, lo sporco non penetra ed il tuo pavimento sarà facile da pulire.



Lo sapevi?

Un pavimento resistente all'acqua resiste anche a sporco e macchie.

L'ABC del perfetto soggiorno

Quella che era un'aula di scuola
tanti anni fa, adesso è la casa moderna di una
giovane famiglia. Miscelando dettagli
originali e mobili moderni, è stato creato
un ambiente con un carattere unico
e morbidi colori pastello.

Sensation
wide long plank

ROVERE DELLE MONTAGNE ROCCIOSE, PLANK L0234-03570



Vuoi cambiare
aspetto alla tua casa
in modo facile e veloce?
Nessun problema!
La posa è rapida e semplice
con il sistema a incastro
PerfectFold™.
Ulteriori informazioni
a pagina 57.

ROVERE DEL FIORDO, PLANK L0234-03863



ROVERE DELLA CITTÀ DI MARE, PLANK L0234-03870



Con Pergo Sensation non
dovrai barattare il look
e la sensazione di un bel
pavimento in legno con la
resistenza all'acqua!



Piaceri semplici

Semplificati la vita.
Punta a un ambiente pulito ed essenziale
in cui sarà una gioia vivere. Ti fornirà lo spazio
che ti serve per riempire la tua vita
con le cose che ami.



Amore infinito (o quasi)


Grazie alla durevolezza superiore e alla garanzia
a vita dei pavimenti in laminato Pergo, potrai goderti
il design che ami per molti, molti anni.

Vuoi essere trendy? Osa!
Dipingi le pareti di un
blu profondo.






Alzarsi al mattino è più facile quando la prima cosa che tocchi è un bel pavimento caldo! Ulteriori informazioni su Pergo Quickheat a pagina 69.



Miti colori pastello

Questi colori sono meravigliosamente morbidi e piacevoli da guardare. Mischiali tre alla volta e la stanza si ravviverà con variazioni e armonia.



Pronto in un click!

La posa è rapida e semplice con il sistema a incastro PerfectFold™. Ulteriori informazioni a pagina 57.



Perfettamente imperfetto

In casa tua, lascia che la natura segua il suo corso.
Crepe, nodi e venature rustiche aggiungono
solidità ai tuoi interni.

ROVERE GRIGIO URBAN, PLANK L0231-03368



ROVERE CAMPAGNA, PLANK L0234-03590



ROVERE MEADOW, PLANK L0239-04309

COME CREARE

una sensazione country rilassante:

» Scegli materiali semplici in fibre naturali quali tessuti sciolti, cotone non candeggiati e biancheria fiammata per ottenere un'atmosfera "organica".

» Metti al bando confusione e disordine per ottenere un ambiente minimal ed essenziale in cui sarà una gioia vivere.

» Un pavimento realizzato con tavole lunghe e ampie crea spazio e permette alla tua stanza di respirare.

» Varia i colori: grigio scuro, bianco latte e morbidi colori crema.

Il classico *non passa mai di moda*

Pronti, attenti, vital
I pavimenti Pergo
hanno la garanzia
a vita. Ulteriori
informazioni
a pagina 55.




PROVA IL CLASSICO LOOK SCANDINAVO:

» Miscela tradizionale e moderno. Se stai partendo da zero, resta sul classico per i pezzi chiave. Dopo puoi aggiungere un tocco di stile contemporaneo senza stonare.

» Metti legno dappertutto. Lascia che il calore e la texture del legno naturale siano presenti ovunque, dai mobili al pavimento.

» Limita la scelta di colori. Per uno stile riflessivo e semplice, scegli bianco, nero, grigio, sfumature di un unico colore (in questo caso, blu) e toni naturali.

Un look che reinventa continuamente se stesso



ROVERE ESTATE, PLANK L0239-04313



Pronto in un click!
La posa è rapida e semplice con il sistema a incastro PerfectFold™. Ulteriori informazioni a pagina 57.

ROVERE NATURALE, PLANK L0241-01804



MERBAU, PLANK L0241-01599





Contrasti netti



Crea la scena della tua vita quotidiana usando la semplicità del bianco e del nero. I colori elementari fanno risaltare in modo netto tutto il resto.

E per semplificare ancora di più, i pavimenti Sensation combinano look e protezione all'acqua. Cosa potrebbe essere meglio di far diventare la cucina parte del tuo spazio abitabile?

ROVERE PEPE NERO, PLANK L0231-03869



Lo sapevi?

Un pavimento resistente all'acqua resiste anche a sporco e macchie.

ROVERE TUNDRA, PLANK L0230-04299



ROVERE RIVERSIDE, PLANK L0239-04301

**SUGGERIMENTO PER LA
POSA DEL PAVIMENTO:**

Quando posi un pavimento,
scegli l'orientamento corretto per
valorizzare il risultato finale.

In linea generale, le tavole
del pavimento devono essere
direzionate verso la sorgente
luminosa, ad esempio una grande
finestra. Ciò aiuta a ottenere
un look più uniforme, in quanto
la luce non si dirige verso ogni
singolo giunto.

Non preoccuparti!

La posa è rapida e semplice con
il sistema a incastro PerfectFold™.
Ulteriori informazioni a pagina 57.



ROVERE GRIGIO VINTAGE, PLANK L0239-04311

Lascia che il tuo pavimento
vada verso la luce!



FRASSINO NATURALE, PLANK L0223-01766

Mettilo in campo!




Un pavimento in laminato abbina il design a una durezza superiore, che può fronteggiare le sfide della vita di tutti i giorni. Vuoi saperne di più? Dai un'occhiata a pagina 54.



Ogni giorno con stile

Certo: la vita è fatta soprattutto di giorni ordinari, ma non c'è motivo di abbassare il tuo stile di vita. Se scegli il giusto tipo di pavimento, puoi creare gli ambienti che ami, senza preoccuparti se possono fronteggiare le sfide – e gli incidenti – che capitano nella vita quotidiana.

Posare il profilo
per la bordatura dello scalino nello stesso design del pavimento crea un look completo.



ROVERE NERO, PLANK L0241-01806

ROVERE DI MEZZANOTTE L0223-01763

ARDESIA GRIGIA L0220-01779

Fatti per ogni abbinamento

Non sei sicuro del pavimento più adatto al tuo stile? I pavimenti Pergo Sensation sono disponibili in vari formati e design: ciò permette di scegliere tra un'ampia gamma di decori. **Guarda tutte le finiture disponibili pagina 58.**

Il rustico incontra il moderno.

I nostri pavimenti Sensation presentano una finitura serica opaca che ne sottolinea l'aspetto naturale. Una struttura pronunciata segue le venature del legno in ogni dettaglio, evidenziato dagli effetti rustici dei nodi, dei tagli delle crepe. Abbinato a mobili moderni e a un design minimalistico, crea un elettrizzante contrasto tra stili diversi.



ROVERE NORTH CAPE, PLANK L0239-04289

Il grigio è tutt'altro che beige

Non sottovalutare il grigio. Crea una stanza elegante e tranquilla usando tonalità diverse. Oppure lascia che un decoro delicato funga da fondale per esplosioni colorate di stile.



ROVERE MODERNO GRIGIO, PLANK L0223-01753

Un assaggio di Pergo!
Vuoi vedere i nostri pavimenti nella vita reale? Visita un rivenditore oppure ordina un campione su pergo.it.



PINO WEATHERED, PLANK L0239-04315



Le tante facce del rovere



PINO BIANCO SPAZZOLATO, PLANK L0231-03373



BIANCO L0218-01783



ROVERE ARGENTATO, PLANK L0241-01807



Idee brillanti

Esistono molti modi per creare un ambiente luminoso e spazioso. Ecco alcuni dei nostri decori luminosi preferiti: Rovere D'Inverno, Pino Bianco Spazzolato, Rovere Argentato e Bianco!

ROVERE D'INVERNO, PLANK L0223-01764

I design in rovere sono tra i nostri pavimenti più popolari. Ed è facile capire perché. Oltre a offrire una bellezza naturale che si abbina a numerosi stili di arredamento, si presta anche a strutture, superfici e colori diversi. In altre parole, un pavimento in rovere non è un semplice pavimento, bensì una vera e propria tavolozza tra cui scegliere numerosi splendidi decori.



36 ROVERE DELLA VIGNA, PLANK L0241-03366



Quale rovere preferisci?
Scopri la collezione completa alle pagine 59 - 63.

ROVERE NATURALE, PLANK L0241-01804



ROVERE TERMOTRATTATO, PLANK L0241-01803

PIÙ VICINI ALLA NATURA

Lascia che la natura entri in casa tua. Ceramiche e materiali realistici. Luce che penetra da finestre piene di foglie. Completa il tutto con il decoro e le sensazioni naturali di un pavimento in tavole di rovere.



ROVERE REALE, PLANK L0223-03360

La natura al naturale
Lascia che i colori reali dei materiali naturali prendano vita.



La potenza del 3
Il 3 è un buon numero quando scegli i colori per un'atmosfera rilassata e tranquilla in casa tua.



Pronto in un click!
La posa è rapida e semplice con il sistema a incastro PerfectFold™. Ulteriori informazioni a pagina 57.

UNA CASA SENZA PARETI

Lascia aperta la porta e trasforma il giardino in un prolungamento di casa tua. Un locale spazioso con tonalità luminose e neutre è l'abbinamento perfetto per un esterno ricco di vegetazione. Basta aggiungere qualche amico!



Una mossa intelligente
Poter uscire facilmente in giardino significa, in genere, dover poi rientrare in casa. Perciò assicurati di scegliere un pavimento resistente all'acqua e che fronteggi anche lo sporco.

Attenua i toni con i materiali naturali

ROVERE DELLA COSTA, PLANK L0231-03374



resistente all'acqua
& a prova d'ansia!



Dentro o fuori?
Con il pavimento giusto, va bene tutto!

QUALE PAVIMENTO PREFERISCI?



Un grande pavimento non si limita al suo bell'aspetto. La scelta del materassino giusto non solo migliorerà il comfort della camminata, ma aggiungerà funzionalità al tuo pavimento. Ulteriori informazioni a pagina 68.

ROVERE GRIGIO SBIANCATO, PLANK L0231-03367



ROVERE DEL MATTINO, PLANK L0241-03364



ROVERE GRIGIO URBAN, PLANK L0231-03368



ROVERE GRIGIO COTTAGE, PLANK L0233-03382



ROVERE D'AUTUNNO, PLANK L0233-01785



ROVERE GRIGIO DELLA MONTAGNA, PLANK L0241-01802




ROVERE DEL RIGATTIERE GRIGIO PLANK L0233-01760



LA CASA DEI TUOI SOGNI

Considerando quanto tempo ci trascorri, sicuramente ti serve molto più di una semplice stanza per il tuo letto...



Alzarsi al mattino è più facile quando la prima cosa che tocchi è un bel pavimento caldo! Ulteriori informazioni su Pergo Quickheat a pagina 69.



Pronti, attenti, vital
 I pavimenti Pergo
 hanno la garanzia a vita.
 Ulteriori informazioni
 a pagina 55.

un design che tiene d'occhio i dettagli



Trova l'ispirazione giusta nei migliori design di arredo d'interni contemporanei e crea uno stile che sia al contempo piacevolmente diverso e genuinamente gratificante.





Non dimenticarel!
Il battiscopa è il tocco finale
per il tuo nuovo pavimento
- con colori coordinati oppure
bianco. Ulteriori informazioni
a pagina 65.

Pronto in un click!
Su pergo.it troverai
video dettagliati per
guidarti in tutte le fasi
dell'operazione.



uno schizzo di colore



Osa fino in fondo! Lascia che colori luminosi si uniscano a nitidi bianchi e neri per creare uno stile che spicchi davvero.



Lo sapevi?
Un pavimento resistente all'acqua resiste anche a sporco e macchie.

Durevolezza per tanto tempo

Durevolezza x 2!

Scegli un pavimento che vada bene sia nelle stanze poco frequentate, sia negli spazi che tutti condividiamo.

In Pergo, la durevolezza non è limitata ai nostri prodotti, bensì si estende al nostro processo produttivo e influisce sul modo in cui proteggiamo il nostro ambiente condiviso. In parole più semplici: quando scegli uno dei nostri pavimenti, sai con sicurezza che è stato prodotto usando meno risorse possibile.

Per ridurre al minimo il nostro impatto sull'ambiente, ricicliamo tutto ciò che possiamo ogni volta che possiamo. L'80 % del contenuto dei nostri prodotti è costituito da eccedenze di legname provenienti dall'industria del legno. Usiamo soltanto prodotti in legno rinnovabile, ad esempio pino o abete rosso – mai legni esotici oppure legno proveniente da foreste pluviali a rischio di estinzione. Ci impegniamo per ridurre al minimo il nostro impatto ambientale e riciclare tutto quello che possiamo durante il nostro processo produttivo.

Per aumentare la nostra efficienza energetica, utilizziamo l'energia termica derivante dall'incenerimento o dal riciclaggio di tutti gli scarti del legno provenienti dai nostri processi di fresatura e segatura.

Siamo i primi produttori di pavimenti ad aver ottenuto l'Ecolabel del Cigno Verde, che certifica che i nostri prodotti rappresentano un'ottima scelta ambientale. Inoltre, UNILIN è stata la prima azienda a ricevere l'Ecolabel europea per la produzione di pavimenti in laminato. Il marchio Ecolabel UE è un'etichetta di eccellenza ambientale che viene assegnata a prodotti e servizi che rispettano alti standard ambientali durante tutto il loro ciclo di vita: dall'estrazione delle materie prime, alla produzione, distribuzione e smaltimento.

Prodotti responsabili dal punto di vista ambientale, belli e che durano a lungo: questa è la durevolezza Pergo.



* Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



ROVERE DELLA CAMPAGNA, PLANK L0231-03371

**Ti sei mai chiesto
cos'è il laminato**

– e cosa rende Pergo speciale?

Scopri i dettagli!


La scelta che dura

Un pavimento in laminato è la combinazione perfetta tra design e durevolezza. Grazie alla **superficie protettiva brevettata TitanX™**, un pavimento in laminato Pergo manterrà la sua elegante finitura un anno dopo l'altro. TitanX™ è una tecnologia multistrato che include **strati protettivi** costituiti da particelle di ossido di alluminio, che offrono una resistenza superiore a usura e graffi. E con gli speciali **strati antiurto** abbinati al materiale ad **alta qualità della parte centrale**, TitanX™ offre inoltre un'elevatissima resistenza alla caduta di oggetti e ai tacchi alti. Per maggiori informazioni tecniche vedere pagina 74.

Foto: M. P. / Contrasto



- 1 Strato con resistenza superiore all'usura e ai graffi
- 2 Stile cristallino
- 3 Eccellente resistenza agli urti
- 4 Pannello centrale HDF resistente all'umidità
- 5 Solida controbilanciatura



I nostri pavimenti si suddividono in tre livelli di qualità:
resistente, **più resistente**, **il più resistente**



living **Expression**

Resistenza superiore
per tutte le applicazioni
domestiche

Classe 32 » TitanX™
Garanzia di 25 anni



original **Excellence**

Resistenza eccezionale
per le sfide più difficili della
vita di tutti i giorni

Classe 33 » TitanX™
Garanzia a vita



public **Extreme***

Resistenza estrema
per aree pubbliche
ad alto traffico

Classe 34 » TitanX™
Garanzia a vita

*Contattate il rivenditore più vicino per maggiori informazioni sulla gamma Public Extreme.

Garanzia a vita

La resistenza estrema è il motivo per cui garantiamo coraggiosamente fino a **33 anni** i nostri pavimenti contro usura, macchie e scolorimento provocato dalla luce solare – la miglior garanzia del mercato.

Le garanzie dei pavimenti Pergo sono soggette alle leggi locali e possono variare da paese a paese. Per informazioni sulle garanzie nel tuo paese, contatta il rivenditore Pergo più vicino oppure trova ulteriori informazioni su pergo.it



**Una posa
semplice e rapida**

è garanzia
di un risultato perfetto.

Posato in un click,
stabile per una vita!

La posa dei pavimenti Pergo è più rapida e semplice che mai.


Tutti i nostri pavimenti in laminato dispongono dell'innovativo sistema a incastro PerfectFold™ 3.0 che offre tre diversi metodi di posa. Basta incastrare le tavole tra loro usando il metodo più adatto alle tue esigenze e la posa sarà finita in poco tempo. Con questo sistema è semplice sollevare e sostituire le tavole ove necessario.

Guarda i video dettagliati su pergo.it

Posa rapida & semplice


con il sistema a incastro PerfectFold™

Usa il metodo più adatto al tuo caso!



Incastro dall'alto

Il metodo ideale per la posa rapida di un'area di grandi dimensioni. Incastra il lato lungo della tavola, falla scivolare fino ad incontrare la tavola precedentemente installata e spingi solidamente verso il basso per incastrare il lato corto.



Incastro orizzontale

A differenza di molte altre marche, i pavimenti in laminato Pergo possono anche essere inseriti orizzontalmente. Un'opzione davvero comoda per punti in cui è difficile o impossibile inclinare le tavole (durante la posa della prima fila, oppure sotto intelaiature di porte e radiatori).



Incastro ad angolo

Se preferisci, Pergo offre una terza opzione per la posa del tuo nuovo pavimento in laminato. Basta inclinare e poi incastrare insieme le tavole sul lato corto.


Il tuo pavimento è a un incastro di distanza

La bellezza oltre l'aspetto

Un bel pavimento deve fare molto di più che saltare all'occhio. È per questo che i pavimenti in laminato Pergo non solo sembrano autentici, ma lo sono anche. La nostra collezione presenta sette diverse texture di superficie: ognuna di esse contribuisce a valorizzare l'effetto autentico del tuo pavimento in laminato.

Dal look vintage molto usurato alla naturalezza delle venature del legno. Per permetterti un abbinamento il più accurato possibile al tuo arredamento, la nostra collezione include anche livelli diversi di lucentezza e pavimenti con o senza bisellatura.

La bisellatura aiuta a definire ciascuna tavola e le ombre che creano rendono tridimensionale il tuo pavimento. Per scoprire ciò che ti piace, visita il rivenditore più vicino per provare di persona queste diverse opzioni!



Genuine™ legno, **GW**

Una struttura lignea sottile che segue le venature del legno in ogni dettaglio, un effetto ancora più importante nei nostri pavimenti Sensation. Disponibile in vari livelli di lucentezza.




Genuine™ rustica, **GR**

Una struttura lignea pronunciata che segue le venature del legno in ogni dettaglio, evidenziata ancora di più nei pavimenti Pergo Sensation. Può riportare gli effetti di nodi, tagli e crepe del legno.



Genuine™ taglio sega, **GC**

Struttura lignea realistica con gli effetti del taglio sega.



Genuine™ pietra, **GS**

Un'impressione realistica che segue la struttura di vere mattonelle in pietra.



Legno, **WO**

Una texture lignea elegante e realistica che evidenzia qualsiasi tipo di stile del legno, da quello più chiaro a quello più scuro. Disponibile in vari livelli di lucentezza.



Liscia, **SO**

Una superficie serica e liscia per un tocco più morbido e un look moderno. Disponibile in vari livelli di lucentezza.



Legno Antico, **AW**

Una texture rustica con un effetto vintage.

Struttura

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| WO Legno | GC Genuine™ taglio sega |
| SO Liscia | GS Genuine™ pietra |
| GW Genuine™ legno | AW Legno Antico |
| GR Genuine™ rustica | |

Lucentezza

- | |
|------------------------|
| SP Semi-lucido |
| SM Serico opaco |
| MA Opaco |
| EM Extra opaco |



Sensation
wide long plank
2050 x 240 mm | bisellatura su 4 lati



ROVERE CHIARO DEL FIORDO, PLANK L0234-03862 L0334-03862	ROVERE SIBERIANO, PLANK L0234-03568 L0334-03568	ROVERE DELLE MONTAGNE ROCCIOSE, PLANK L0234-03570 L0334-03570	ROVERE DEL FIORDO, PLANK L0234-03863 L0334-03863	ROVERE SBIANCATO DEL NORD, PLANK L0234-03865 L0334-03865
	GR / EM	GW / EM	GR / EM	GW / MA



ROVERE MARITTIMO, PLANK L0234-03571 L0334-03571	ROVERE DELLA CITTÀ DI MARE, PLANK L0234-03870 L0334-03870	ROVERE CASTELLO, PLANK L0234-03589 L0334-03589	ROVERE DELLO CHALET, PLANK L0234-03864 L0334-03864	ROVERE CAMPAGNA, PLANK L0234-03590 L0334-03590
	GW / SM	GR / EM	GR / EM	GW / SM



sensation
modern
plank

1380 x 190 mm
bisellatura su 4 lati



ROVERE BIANCO GHIACCIO, PLANK
L0231-03866 L0331-03866 GW / MA
PINO BIANCO SPAZZOLATO, PLANK
L0231-03373 L0331-03373 GR / EM
ROVERE STUDIO, PLANK
L0231-03867 L0331-03867 GW / MA



ROVERE GRIGIO SBIANCATO, PLANK
L0231-03367 L0331-03367 GW / EM
ROVERE GRIGIO VINTAGE, PLANK
L0239-04311 L0339-04311 GW / SM
ROVERE GRIGIO BARNHOUSE, PLANK
L0239-04303 L0339-04303 GR / MA
ROVERE MEADOW, PLANK
L0239-04309 L0339-04309 GW / SM
ROVERE GRIGIO URBAN, PLANK
L0231-03368 L0331-03368 GW / EM



ROVERE DANESE MODERNO, PLANK
L0231-03372 L0331-03372 GW / SM
ROVERE NORTH CAPE, PLANK
L0239-04289 L0339-04289 GW / MA
ROVERE NORDIC SAND, PLANK
L0239-04291 L0339-04291 GW / MA
ROVERE NEW ENGLAND, PLANK
L0231-03369 L0331-03369 GR / SM
ROVERE DELLA COSTA, PLANK
L0231-03374 L0331-03374 GW / EM




PINO WEATHERED, PLANK
L0239-04315 L0339-04315 GW / MA
ROVERE PEPE NERO, PLANK
L0231-03869 L0331-03869 GR / SM

long
plank
2050 x 205 mm
bisellatura su 4 lati



ROVERE D'INVERNO, PLANK
L0223-01764 L0323-01764 GW / SM
FRASSINO NATURALE, PLANK
L0223-01766 L0323-01766 AW / SM



ROVERE ISLAND, PLANK
L0239-04297 L0339-04297 GW / MA
ROVERE DELLA CITTÀ, PLANK
L0231-03868 L0331-03868 GW / MA
ROVERE MOORLAND, PLANK
L0239-04305 L0339-04305 GR / MA
ROVERE SKAGEN, PLANK
L0239-04293 L0339-04293 GW / MA
ROVERE TUNDRA, PLANK
L0239-04299 L0339-04299 GW / MA




ROVERE ROMANTICO, PLANK
L0223-03361 L0323-03361 GW / SM
ROVERE MODERNO GRIGIO, PLANK
L0223-01753 L0323-01753 GW / SM
ROVERE BIANCO, PLANK
L0223-01755 L0323-01755 GW / SM
ROVERE CLASSICO BEIGE, PLANK
L0223-03359 L0323-03359 GR / SM
ROVERE EUROPEO, PLANK
L0223-01756 L0323-01756 GW / SM



ROVERE VINTAGE PIALLATO, PLANK
L0231-03376 L0331-03376 GR / SP
ROVERE VILLAGE, PLANK
L0231-03375 L0331-03375 GW / EM
ROVERE COTTAGE, PLANK
L0231-03370 L0331-03370 GR / SM
ROVERE STOCKHOLM, PLANK
L0239-04295 L0339-04295 GW / MA
ROVERE RIVERSIDE, PLANK
L0239-04301 L0339-04301 GW / MA



ROVERE REALE, PLANK
L0223-03360 L0323-03360 GR / SM
ROVERE BRUCIATO, PLANK
L0223-01757 L0323-01757 GW / SM
ROVERE GRIGIO COTTAGE, PLANK
L0223-03362 L0323-03362 GW / SM
ROVERE D'AUTUNNO, PLANK
L0223-01765 L0323-01765 GW / SM
ROVERE DEL RIGATTIERE GRIGIO PLANK
L0223-01760 L0323-01760 GR / SM



ROVERE ESTATE, PLANK
L0239-04313 L0339-04313 GW / SM
NOCE RAFFINATA, PLANK
L0239-04319 L0339-04319 WO / MA
ROVERE BARNHOUSE, PLANK
L0239-04307 L0339-04307 GR / MA
ROVERE DELLA TASMANIA, PLANK
L0239-04317 L0339-04317 WO / MA
ROVERE DELLA CAMPAGNA, PLANK
L0231-03371 L0331-03371 GR / SM



classic
plank

1200 x 190 mm



ROVERE ARGENTATO, PLANK
L0241-01807 L0341-01807 GW / SM
ROVERE DEL MATTINO, PLANK
L0241-03364 L0341-03364 GW / SM



ROVERE CIOCCOLATO, PLANK
L0223-01754 L0323-01754 GW / SM
ROVERE DI MEZZANOTTE, PLANK
L0223-01763 L0323-01763 GW / SM



ROVERE PREMIUM, PLANK
 L0241-01801 GW / SM
 L0341-01801 GW / SM

ROVERE DELLA VIGNA, PLANK
 L0241-03366 GW / SM
 L0341-03366 GW / SM

PINO DEL NORD, PLANK
 L0241-01810 WO / WA
 L0341-01810 WO / WA

ROVERE NATURALE, PLANK
 L0241-01804 GW / SM
 L0341-01804 GW / SM

ROVERE NATURALE TAGLIO SEGA, PLANK
 L0241-01809 GC / SM
 L0341-01809 GC / SM



ROVERE GRIGIO DELLA MONTAGNA, PLANK
 L0241-01802 GW / SM
 L0341-01802 GW / SM

ROVERE GRIGIO SCURO, PLANK
 L0241-01805 GW / SM
 L0341-01805 GW / SM

ROVERE TERMOTRATTATO, PLANK
 L0241-01803 GW / SM
 L0341-01803 GW / SM

MERBAU, PLANK
 L0241-01599 SO / SP
 L0341-01599 SO / SP

ROVERE NERO, PLANK
 L0241-01806 GW / SM
 L0341-01806 GW / SM

big slab
 1224 x 408 mm
 bisellatura su 4 lati




ARDESIA D'ALPACA
 L0220-01781 GS / MA
 L0320-01781 GS / MA

ARDESIA GRIGIO CHIARO
 L0220-01780 GS / MA
 L0320-01780 GS / MA

ARDESIA GRIGIA
 L0220-01779 GS / MA
 L0320-01779 GS / MA

ARDESIA NERA
 L0220-01778 GS / MA
 L0320-01778 GS / MA

big slab
 1224 x 408 mm



BIANCO
 L0218-01783 SO / MA
 L0318-01783 SO / MA

RESINA GRIGIA
 L0218-01782 SO / MA
 L0318-01782 SO / MA



Lo sapevi?
 I nostri pavimenti sono garantiti fino a 33 anni contro usura, macchie e scolorimento.

ROVERE WARM NATURAL, PLANK L0601-04394

DOMESTIC elegance

1200 x 190 mm

È la soluzione perfetta quando il tuo budget è limitato – ma è una soluzione al risparmio solo per quanto riguarda il prezzo. Con una garanzia di 20 anni, Domestic Elegance offre pavimenti in laminato di qualità con la durezza che ti aspetteresti da un pavimento Pergo.



ROVERE MILK BIANCO, PLANK
 L0601-04387 L0607-04387 – bisellatura su 4 lati
 GW / SM

ROVERE WATERFRONT, PLANK
 L0601-04395 L0607-04395 – bisellatura su 4 lati
 GW / SM

ROVERE DEL FIUME, PLANK
 L0601-04389 L0607-04389 – bisellatura su 4 lati
 GW / SM

ROVERE BEIGE NATURALE, PLANK
 L0601-04390 L0607-04390 – bisellatura su 4 lati
 GW / SM

ROVERE WARM NATURAL, PLANK
 L0601-04394 L0607-04394 – bisellatura su 4 lati
 GW / SM



ROVERE CONVENT, PLANK
 L0601-04392 L0607-04392 – bisellatura su 4 lati
 GW / SM

ROVERE CANYON, PLANK
 L0601-04393 L0607-04393 – bisellatura su 4 lati
 GW / SM

ROVERE MARRONE HIGHLAND, PLANK
 L0601-04391 L0607-04391 – bisellatura su 4 lati
 GW / SM

ROVERE VINEYARD, PLANK
 L0601-04386 L0607-04386 – bisellatura su 4 lati
 GW / SM

ROVERE GRIGIO ELEGANTE, PLANK
 L0601-04388 L0607-04388 – bisellatura su 4 lati
 GW / SM

Non dimenticare di aggiungere un tocco di qualità alle finiture!

LA TUA LISTA DELLA SPESA:

Pavimento

È una buona idea aggiungere il 10 % alla superficie di pavimento misurata.

Materassino

Viene inserito sotto il pavimento per contribuire a ridurre i rumori, livellare il sottofondo, fornire protezione all'umidità o isolare il pavimento. Vedere pagina 68.

Attrezzi per la posa

Assicurati di avere gli attrezzi necessari a portata di mano. Pergo offre una gamma completa di attrezzo per la posa. Chiedi consiglio al tuo rivenditore! Vedere pagina 70.

Battiscopa

Aggiungendo battiscopa abbinati al pavimento, la stanza ottiene un aspetto elegante e uniforme.

Manutenzione

Mantieni in piena forma il tuo pavimento con i prodotti per la pulizia Pergo. Vedere pagina 71.

Esistono cose che potresti non ritenere importanti nella realizzazione di un bel pavimento. Per ottenere il miglior look possibile, quando acquisti un pavimento ti consigliamo di prenderti il tempo per includere gli accessori.



Pronti, attenti, via!
I pavimenti Pergo hanno una garanzia a vita.



1 Battiscopa

I battiscopa a colori coordinati di Pergo vengono installati in modo semplice e flessibile grazie ad un sistema a scatto, chiodi, viti o colla. Tutti i battiscopa presentano scanalature fresate sul retro, per occultare facilmente i cavi.



2 Listello

Quando desideri conservare i battiscopa esistenti, un listello è una soluzione pratica che aiuta a celare le transizioni e ad aggiungere un tocco di design extra. Questa soluzione è inoltre adatta quando i telai delle finestre si prolungano fino al pavimento. Un battiscopa piccolo e molto utile.



3 Profili di dilatazione

Profili di dilatazione

I profili di dilatazione sono necessari per permettere alle tavole di muoversi in maniera corretta in caso di posa di sezioni separate di pavimento allo stesso livello, ad esempio in due stanze comunicanti con lo stesso pavimento. Disponibili nella nostra soluzione 5-in-1.



4 Transizioni e profili terminali

Questi accessori offrono un'elegante transizione e compensano le differenze di altezza ogniqualvolta i pavimenti in laminato incontrano la superficie di altri pavimenti. È possibile usare un profilo di transizione tra laminato e moquette o tra laminato e piastrelle. I profili terminali offrono una graziosa rifinitura per le soglie e in altre situazioni simili. Disponibili nella nostra soluzione 5-in-1.



5 Bordature di scalini

Bordature di scalini

I pavimenti Pergo sono una scelta eccellente anche per le scale, in cui vengono usate bordature abbinata di scalini per offrire un'elegante rifinitura a ogni singolo scalino. Disponibili nella nostra soluzione 5-in-1.



PGINCP(-)

2150 x 13 x 48 mm


(consultare la matrice di abbinamento per il n° di articolo corretto)

5 finiture perfette in 1 soluzione



Pergo 5-in-1 offre soluzioni diverse di profili per parti diverse del pavimento, tutte incluse in un'unica, comoda confezione. I profili si abbinano perfettamente al pavimento sia nel colore, sia nella struttura e le soluzioni tutto-in-uno offrono un risultato uniforme. La superficie è costituita da laminato resistente ai graffi e all'usura. La parte centrale è in HDF, mentre il binario è in plastica. Con la soluzione brevettata Incizo®, devi semplicemente tagliare il profilo in base alla forma che ti serve. Indicati per pavimenti di altezza compresa tra 7 e 10 mm.




1
Profilo di dilatazione
Da laminato a laminato.




2
Profilo di transizione
per moquette
Da laminato
a moquette.



3
Profilo di transizione per
superficie dura
Da laminato a ceramica, vinile o
linoleum.



4
Profilo terminale
Per le finiture attorno a soglie,
porte scorrevoli ecc.



5
Profilo per le bordature
di scalini, a livello
Per una rifinitura a livello sulle
pedate
degli scalini.



5
Profilo per le bordature di scalini
Per uno scalino da un pavimento con posa
galleggiante, ad esempio in cima alle scale
o per lo scalino d'ingresso in una stanza.

Per l'applicazione su scalini è richiesto il sottoprofilo Incizo®, che deve essere ordinato a parte.




NEINCPBASE(-)
Consultare la matrice di abbinamento per il n° di articolo corretto.



Bordatura di scalini, alluminio
PGSTPSILVME270, 2700 x 23 mm

Indicato per pavimenti con spessori compresi tra 7 e 16 mm.
Colore: argento.
Superficie: alluminio.




Battiscopa, dritto

PGSK(-), 2400 x 12 x 58 mm – modern plank 9 mm, domestic elegance*
PGPSK(-), 2400 x 14 x 77 mm – modern plank 9 mm, domestic elegance*

Consultare la matrice di abbinamento per il n° di articolo corretto.
Colori abbinati. Superficie: laminato resistente ai graffi e all'usura.
Parte centrale: MDF. Adattabile anche ad un'altezza di 40mm.
*8 giunti lineari e 8 angolari inclusi a confezione (6 battiscopa).


Giunti per battiscopa
NEPLUG, 48 pezzi (24 angolari + 24 lineari)



Battiscopa, dritto

PGSKR(-), 2400 x 14 x 58 mm – wide long plank, modern plank 8 mm, long plank, classic plank, big slab
PGPSKR(-), 2400 x 14 x 77 mm – wide long plank, modern plank 8 mm, long plank, classic plank, big slab

Consultare la matrice di abbinamento per il n° di articolo corretto.
Colori abbinati. Superficie: laminato resistente ai graffi e all'usura. Parte centrale: MDF.



Battiscopa, dritto


PGSKRWHITE, 2400 x 14 x 58 mm – bianco
PGSKRPAINT, 2400 x 14 x 58 mm – verniciabile
PGPSKRWHITE, 2400 x 14 x 77 mm – bianco
PGPSKRPAINT, 2400 x 14 x 77 mm – verniciabile

Colore: bianco, verniciabile.
Superficie: foglia di legno. Parte centrale: MDF.



Battiscopa resistente all'acqua
NEVSKRPAINTA, 2000 x 12 x 55 mm


Resistente all'acqua. Nasconde i giunti di dilatazione e protegge le pareti. Da installare con la colla Multiglu. Colori: bianco e verniciabile.
Superficie e nucleo: polistirene resistente all'acqua.



Listello

PGSCOTWHITE, 2400 x 17 x 17 mm – bianco
PGSCOTPAINT, 2400 x 17 x 17 mm – verniciabile

Colore: verniciabile. Superficie: foglia di legno.
Parte centrale: MDF.



Battiscopa, copribattiscopa

PGISKRCOVERMD240, 2400 x 16 x 129 mm


Per rinnovare in modo semplice e rapido. Copre il battiscopa esistente. Dimensione adattabile.
Colore: verniciabile. Superficie: foglia di legno.
Parte centrale: MDF.



Listello

PGSCOT(-), 2400 x 17 x 17 mm – modern plank 9 mm, domestic elegance

Consultare la matrice di abbinamento per il n° di articolo corretto.
Colori abbinati. Superficie: laminato resistente ai graffi e all'usura.
Parte centrale: MDF.



Profilo terminale

PGENPSILVME270, 2700 x 25 mm

Indicato per pavimenti con spessori compresi tra 6 e 10 mm. Colore: argento. Superficie: alluminio.



Profilo combinato

PGPRSILVME186, 1860 x 47 mm

Profilo di dilatazione e di transizione, tutto in uno. Guida inferiore in plastica. Indicato per differenze di altezza comprese tra 0 e 12,3 mm.
Altezza: 10 mm (non installato).
Colore: argento. Superficie: alluminio.



Rendi perfetto il tuo pavimento!

» Prima di iniziare la posa del tuo pavimento in laminato Pergo, assicurati di scegliere il materassino corretto.

» Con il materassino adatto puoi migliorare il comfort acustico della stanza e aggiungere funzionalità al tuo pavimento.

» Migliora il comfort acustico della tua stanza o la resistenza al vapore. I materassini Pergo ti offrono un'ampia gamma di soluzioni.

» Gira pagina per trovare il materassino più adatto alle tue esigenze!

Materassini per sottofondi in legno

Rendi perfetto il tuo pavimento!

Prima di iniziare la posa del tuo pavimento laminato Pergo, assicurati di scegliere il materassino corretto.

Durevolezza
Riduzione dei rumori da pavimento calpestato
Riscaldamento a pavimento
Barriera al vapore
Spessore

	BUONO Underlay Foam	MIGLIORE Smart Underlay	OTTIMO Silent Walk
Durevolezza	●●○○○○	●●●●○○	●●●●●●
Riduzione dei rumori da pavimento calpestato	●●○○○○	●●●○○○	●●●●●○
Riscaldamento a pavimento	●●●●○○	●●●○○○	●●●●●●
Barriera al vapore	NO	NO	si*
Spessore	2 mm	3 mm	2 mm

Underlay Foam
PGUDLFOAM15B

Per stanze poco trafficate.
15 m² / rotolo.

Smart Underlay
PGUDLSMART15

Per stanze con traffico frequente.
15 m² / pacco.

Silent Walk
PGUDLSW7

Un materassino molto resistente
e solido per stanze con traffico
più frequente. 7 m² / rotolo.

Materassini per sottofondi in cemento

Durevolezza
Riduzione dei rumori da pavimento calpestato
Riscaldamento a pavimento
Barriera al vapore
Spessore

	BUONO Underlay Foam+	MIGLIORE Smart Underlay+	OTTIMO Silent Walk
Durevolezza	●●●○○○	●●●●○○	●●●●●●
Riduzione dei rumori da pavimento calpestato	●●●○○○	●●●○○○	●●●●●○
Riscaldamento a pavimento	●●●●○○	●●●○○○	●●●●●●
Barriera al vapore	si	si	si*
Spessore	2 mm	3 mm	2 mm

Underlay Foam+
PGUDLFOAMPLUS15

Una buona base per stanze
poco trafficate. Barriera al vapore
integrata con sovrapposizione
e nastro inclusi. 15 m² / rotolo.

Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15

Adatto a stanze con traffico
più frequente. Barriera al vapore
integrata con sovrapposizione
e nastro inclusi. 15 m² / pacco.

Silent Walk
PGUDLSW7

Un materassino molto resistente
e solido per stanze con traffico
più frequente. 7 m² / rotolo.

*In caso d'installazione di SilentWalk su massetti in cemento o su riscaldamento a pavimento, lasciare i bordi del sottofondo con nastro antiumidità. Questa operazione non serve in caso d'installazione su sottofondi in legno.

Materassini per uso professionale



Professional SoundBloc™
PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m = 15 m² / rotolo
PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m = 50 m² / rotolo

Il materassino migliore per eliminare il rumore riflesso da pavimento calpestato. Migliora il comfort della camminata e offre un eccellente isolamento dei rumori d'impatto. Barriera al vapore integrata con sovrapposizione e nastro inclusi.
Spessore: 2 mm
Materiale: Schiuma di polietilene reticolato.

Freddo ai piedi?

Non è necessario soffrirlo con Pergo Quickheat, installare il riscaldamento a pavimento è semplice.



Pergo Quickheat è il modo intelligente e semplice di godersi il riscaldamento a pavimento. Niente da installare nel massetto, fastidio minimo – puoi anche dimenticare l'elettricista. Basta srotolare i tappeti Quickheat con cavi riscaldanti integrati e collegarli insieme. Installa il termostato e la scatola di sicurezza sulla parete e inserisci la spina: è davvero così semplice.

Oltre al calore, Pergo Quickheat è anche comodo da calpestare: quindi non è necessario un altro sottofondo. E integrando il riscaldamento principale con Pergo Quickheat, in genere è possibile abbassare la temperatura di 2 – 3 gradi rispetto al riscaldamento con i radiatori. Il timer in dotazione con il sistema può essere impostato per 5 + 2 giorni.

1. Calore rapido e comodo


Pergo Quickheat è costituito da due strati di schiuma intervallati da uno strato mediano con cavi riscaldanti e un foglio di alluminio riflettente. Grazie all'isolamento e alla superficie del fondo del tappeto che riflette calore, tutto il calore viene diretto verso l'alto e consente di regolare velocemente la temperatura della stanza.

2. Funzione di sicurezza integrata

Pergo Quickheat dispone di una funzione di sicurezza elettrica integrata che scollega automaticamente la corrente in caso di eventuale guasto. Naturalmente, il sistema è certificato per un'installazione fai-da-te e soddisfa le norme internazionali per i pavimenti rimovibili.

3. Termostato wireless in ogni stanza

Con Pergo Quickheat è possibile regolare con precisione e facilità la temperatura di ogni stanza. Una volta srotolati i tappeti, basta collegare la scatola di sicurezza e impostare il termostato wireless sulla temperatura desiderata. Il timer flessibile permette di programmare separatamente il riscaldamento del pavimento nei giorni feriali e nei week-end. Quattro fasce orarie distinte supportano la modalità quotidiana (mattino, giorno, sera e notte) e ciascun periodo può essere impostato con una temperatura separata.



Pergo Quickheat, 55
PGUDLQH2, 2 x 1 m
PGUDLQH3, 3 x 1 m
PGUDLQH4, 4 x 1 m
PGUDLQH5, 5 x 1 m

55 W / m². 220 V 50 Hz (spina europea).
Carico max: 10 A (2300 W a 230 V).
Area massima d'installazione: 42 m².
Adatto per UR da 5 % a 95 %.
Spessore: 8 mm. Isolamento termico: 8 W / m² K.

Elementi non riscaldanti
PGUDLQHFILLERMAT, 6,37 m²

26 pezzi per scatola. Da usare per lo spazio tra gli elementi riscaldanti e la parete.

Prolunghe
PGQHEXTCAB025, 0,25 m
PGQHEXTCAB100, 1,0 m
PGQHEXTCAB200, 2,0 m

Da usare per collegare gli elementi riscaldanti e/o gli elementi riscaldanti e la scatola di sicurezza.



Kit d'installazione, wireless
PGUDLQHKITEU

Termostato wireless, scatola di sicurezza, connettore e istruzioni per l'installazione.



Moisturbloc Extreme™
PGUDLMOI15, 1,05 x 15 m = 15 m²
(5 cm di sovrapposizione)

Questa barriera al vapore presenta una resistenza all'umidità tripla rispetto alla tradizionale pellicola in PE. Può essere installata su pavimenti cementizi con umidità relativa fino al 95 %: l'ideale nei seminterrati e nei pavimenti cementizi con elevati livelli di umidità. Con Moisturbloc Extreme™ diventa possibile installare i pavimenti con più facilità durante la costruzione di nuove abitazioni. Spessore: 2,5 mm. Materiale: Polipropilene. Nastro incluso.



Pellicola in PE (polietilene)
PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m
= 33,75 m² / rotolo

Una pellicola che protegge il pavimento dall'umidità proveniente da un massetto in minerale. Durata utile 50 anni. Spessore: 0,2 mm. Materiale: Polietilene, resistente agli alcali.



Kit d'installazione
PGTOOL

Tutto ciò che serve in una scatola. Contiene tiratavole, distanziatori di due misure diverse (2 x 18 = 36 pezzi) e un battitavola.

Distanziatori extra
PGSPACER, 48 pezzi



Kit per l'installazione del battiscopa
PGCLIPS15LM

Solamente per battiscopa PGSKR(-) e PGPSKR(-) varianti bianca/verniciabile incluse. Sistema a clip per la posa dei battiscopa senza viti o chiodi. Un kit di installazione copre 15 metri di battiscopa.



Clip di installazione per battiscopa
PGCLIPSKME95
- modern plank 9 mm
PGCLIPSKME7080
- domestic elegance

Solamente per battiscopa PGSK(-). Sistema a clip per la posa dei battiscopa senza viti o chiodi. Un kit di installazione copre 20 metri di battiscopa.



Guida per battiscopa
NETRACK

Solamente per battiscopa PGPSK(-). Fissaggio alla parete con colla. Ideale nel caso sia necessario accedere ai cavi nascosti. È necessaria una guida per ogni battiscopa.



Safeseal
PGSEAL500, 500 ml

Sigillante usato per quelle zone del pavimento che richiedono una protezione extra dall'umidità. A base di PVAc.



Multiglué – Colla multiuso
PGGLUE290, 290 ml

Ideale per l'installazione di battiscopa e profili. Polimero ibrido. Un tubetto permette di incollare 15 metri di battiscopa.



Sigillante
PGKIT(-), 310ml

Per una finitura perfetta. Asciutto in mezz'ora e indurito completamente dopo 24 ore. Disponibile in 8 colori. Acrilico ad acqua.



Anelli di raccordo per termosifoni
PGRINOX15, acciaio inossidabile
Diametro interno/esterno: 15/54 mm
PGRINOX22, acciaio inossidabile
Diametro interno/esterno: 22/54 mm



Nastro
NETAPE50, 50 m x 5 cm

Nastro di alluminio autoadesivo per materassini.

Aqua accessories – per utilizzo in ambienti umidi in abbinamento ai nostri pavimenti con protezione all'acqua



Aqua Sealant
PGKITTRANSP, 310 ml

Per una finitura invisibile e impermeabile intorno a battiscopa, profili, transizioni, intelaiature di porte ecc.



Foamstrip
NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm

Riempitivo in schiuma PE per giunti di dilatazione. Funge da riempitivo elastico per tutti gli spazi di dilatazione intorno al perimetro del pavimento. Sigillare con Aqua Sealant.

La superficie TitanX™, saldamente sigillata, impedisce allo sporco di penetrarvi, rendendo i pavimenti in laminato Pergo facili da pulire. I nostri accessori originali per la manutenzione sono di elevata qualità, progettati in modo ergonomico e permettono ai pavimenti di mantenere inalterato il loro aspetto ancora più a lungo. Per mantenere la lucentezza di un pavimento Pergo è necessario evitare l'uso dei normali prodotti di pulizia, quali ad esempio saponi e detergenti, in quanto formerebbero una pellicola sulla superficie. Lo speciale All-round Floor Cleaner di Pergo, se usato correttamente, rimuove lo sporco senza lasciare alcuna pellicola.



Kit per la pulizia
PGCLEANINGKIT

Mop Set, bastone di alta qualità con manico ergonomico extra lungo e testa con pratica chiusura velcro per lo straccio Mop Cloth.



All-round Floor Cleaner
PGCLEANALL1000

Detergente sviluppato appositamente per la pulizia dei pavimenti in laminato, legno e vinile. Ideale per la rimozione di sporco, macchie d'unto e impronte di scarpe, come pure per la pulizia quotidiana.



Cera per riparazioni
PGREPAIR

Ripristina il colore delle tavole danneggiate in modo rapido e semplice, con una cera che si abbina ai vari colori della gamma Pergo. Contiene 1 spatola, 1 pettine, 7 blocchetti di cera. Per ulteriori informazioni sul modo in cui miscelare i colori, visita il sito pergo.it.

Facile da amare, facile convivere.

Grazie al trattamento superficiale, il tuo pavimento in laminato non solo dura nel tempo, ma è anche facile da mantenere.

Manutenzione ordinaria

Pulire il pavimento con uno straccio bagnato o inumidito soltanto quando necessario. Utilizzare il detergente Pergo All-round Floor Cleaner e lo straccio Pergo Mop Cloth. Inumidire il Mop Cloth con acqua calda e Pergo All-round Floor Cleaner (miscelare 2 misurini di Pergo All-round Floor Cleaner in 10 litri d'acqua). Miscelare accuratamente seguendo le istruzioni del produttore. Evitare l'uso eccessivo. Il Mop Cloth usato deve essere lavato, secondo quanto riportato dall'etichetta, a 60 °C senza additivi. Evitare di pulire aree di superficie superiore a 15 – 20 m² per volta. Assicurarsi che il pavimento si asciughi dopo il passaggio dello straccio inumidito.

Pavimenti molto sporchi o macchiati

Per rimuovere macchie tenaci o segni di gomma, utilizzare Pergo All-round Floor Cleaner e un panno o una salvietta puliti, oppure un feltrino bianco morbido che non lasci rigature o uno rosso nel caso sia necessario un trattamento extra. Lasciar agire per alcuni minuti. Rimuovere la macchia strofinandola con uno straccio pulito inumidito con acqua tiepida. Ripetere l'operazione se necessario. In seguito, asciugare.

Guida alla rimozione delle macchie

Aree macchiate localmente: Applicare Pergo All-round Floor Cleaner sulla macchia. Lasciar agire Floor Cleaner sulla macchia per alcuni minuti, in modo da dissolverla. Rimuovere la macchia strofinandola con uno straccio pulito inumidito con acqua tiepida. Ripetere l'operazione se necessario.

Cioccolato, unto, succo di frutta, vino, bevande di vario tipo: Spruzzare Pergo All-round Floor Cleaner oppure utilizzare acqua calda con aggiunta di All-round Floor Cleaner.

Catrame, pastelli, rossetto, lucido da scarpe, inchiostro, carbone, smalto per unghie o sigarette: Alcol metilato, acetone o solventi per le pulizie di casa, etere di petrolio.
Cera di candela e gomma da masticare: Lasciar solidificare, quindi raschiare via con delicatezza.

Evitare cera e lucidatura

Un pavimento in laminato Pergo non deve essere né incerato né lucidato. Non pulire mai con lana d'acciaio o altro materiale abrasivo, in quanto ciò potrebbe avere un effetto negativo sull'aspetto e sulla struttura del pavimento.

Trattamenti aggiuntivi

Alcune superfici con texture richiedono un trattamento speciale, come descritto qui di seguito:
Texture opache: In genere, lo sporco aderisce più facilmente sui pavimenti con texture opache. Di conseguenza, si raccomanda di pulire con maggiore regolarità questi tipi di pavimenti.
Texture lucide: Le striature e gli aloni sono spesso più visibili sui pavimenti con texture lucide. Passare sempre uno straccio Mop asciutto dopo aver pulito il pavimento con uno inumidito.
Pavimenti con bordi bisellati: Poiché l'acqua può accumularsi nella bisellatura, assicurarsi di pulire sempre con un panno asciutto.

Proteggi il tuo pavimento

Ti raccomandiamo l'uso di sedie da ufficio con rotelle morbide (tipo W). Inoltre, proteggi il pavimento applicando feltrini sotto le gambe dei mobili. Usa sempre uno zerbino alla porta d'ingresso.

matrice di abbinamento



original Excellence	living Expression	Art. n. / Decoro	5-in-1 13 x 48 PGINCP(-)	Battiscopa diritto 12 x 58 PGSK(-)	Battiscopa diritto 14 x 77 PGPSK(-)	Battiscopa diritto 14 x 58 PGSKR(-)	Battiscopa diritto 14 x 77 PGPSKR(-)	Listello 17 x17 PGSCOT(-)	Sigillante 310 ml PGKIT(-)
L0241-01599	L0341-01599	Merbau, plank	01599	-	-	01599	01599	-	07
L0241-01801	L0341-01801	Rovere Premium, plank	01801	-	-	01801	01801	-	04
L0241-01802	L0341-01802	Rovere Grigio Della Montagna, plank	01802	-	-	01802	01802	-	02
L0241-01803	L0341-01803	Rovere Termotrattato, plank	01803	-	-	01803	01803	-	08
L0241-01804	L0341-01804	Rovere Naturale, plank	01731	-	-	01731	01731	-	05
L0241-01805	L0341-01805	Rovere Grigio Scuro, plank	01730	-	-	01730	01730	-	02
L0241-01806	L0341-01806	Rovere Nero, plank	01806	-	-	01806	01806	-	08
L0241-01807	L0341-01807	Rovere Argentato, plank	01807	-	-	01807	01807	-	01
L0241-01809	L0341-01809	Rovere Naturale Taglio Sega, plank	01798	-	-	01798	01798	-	04
L0241-01810	L0341-01810	Pino Del Nord, plank	01810	-	-	01810	01810	-	04
L0241-03364	L0341-03364	Rovere del Mattino, plank	03364	-	-	03364	03364	-	02
L0241-03366	L0341-03366	Rovere della Vigna, plank	03366	-	-	03366	03366	-	04
L0218-01782	L0318-01782	Resina Grigia	01782	-	-	01782	01782	-	02
L0218-01783	L0318-01783	Bianco	01783	-	-	01783	01783	-	01
L0220-01778	L0320-01778	Ardesia Nera	01778	-	-	01778	01778	-	02
L0220-01779	L0320-01779	Ardesia Grigia	01779	-	-	01779	01779	-	02
L0220-01780	L0320-01780	Ardesia Grigio Chiaro	01780	-	-	01780	01780	-	02
L0220-01781	L0320-01781	Ardesia D'Alpaca	01781	-	-	01781	01781	-	02
L0223-01753	L0323-01753	Rovere Moderno Grigio, plank	01753	-	-	01753	01753	-	03
L0223-01754	L0323-01754	Rovere Cioccolato, plank	01754	-	-	01754	01754	-	08
L0223-01755	L0323-01755	Rovere Bianco, plank	01755	-	-	01755	01755	-	03
L0223-01756	L0323-01756	Rovere Europeo, plank	01756	-	-	01756	01756	-	05
L0223-01757	L0323-01757	Rovere Bruciato, plank	01757	-	-	01757	01757	-	04
L0223-01760	L0323-01760	Rovere del Rigattiere Grigio, plank	01760	-	-	01760	01760	-	02
L0223-01763	L0323-01763	Rovere di Mezzanotte	01763	-	-	01763	01763	-	02
L0223-01764	L0323-01764	Rovere d'Inverno, plank	01764	-	-	01764	01764	-	02
L0223-01765	L0323-01765	Rovere d'Autunno, plank	01765	-	-	01765	01765	-	02
L0223-01766	L0323-01766	Frassino Naturale, plank	01766	-	-	01766	01766	-	03
L0223-03359	L0323-03359	Rovere Classico Beige, plank	03359	-	-	03359	03359	-	04
L0223-03360	L0323-03360	Rovere Reale, plank	03360	-	-	03360	03360	-	08
L0223-03361	L0323-03361	Rovere Romantico, plank	03361	-	-	03361	03361	-	02
L0223-03362	L0323-03362	Rovere Grigio Cottage, plank	03362	-	-	03362	03362	-	02
L0231-03367	L0331-03367	Rovere Grigio Sbiancato, plank	03367	-	-	03367	03367	-	02
L0231-03368	L0331-03368	Rovere Grigio Urban, plank	03368	-	-	03368	03368	-	02
L0231-03369	L0331-03369	Rovere New England, plank	03369	-	-	03369	03369	-	02
L0231-03370	L0331-03370	Rovere Cottage, plank	03370	-	-	03370	03370	-	04
L0231-03371	L0331-03371	Rovere della Campagna, plank	03371	-	-	03371	03371	-	08
L0231-03372	L0331-03372	Rovere Danese Moderno, plank	03372	-	-	03372	03372	-	01
L0231-03373	L0331-03373	Pino Bianco Spazzolato, plank	03373	-	-	03373	03373	-	01
L0231-03374	L0331-03374	Rovere della Costa, plank	03374	-	-	03374	03374	-	03
L0231-03375	L0331-03375	Rovere Village, plank	03375	-	-	03375	03375	-	04
L0231-03376	L0331-03376	Rovere Vintage Piallato, plank	03376	-	-	03376	03376	-	05
L0231-03866	L0331-03866	Rovere Bianco Ghiaccio, plank	03866	-	-	03866	03866	-	02
L0231-03867	L0331-03867	Rovere Studio, plank	03867	-	-	03867	03867	-	02
L0231-03868	L0331-03868	Rovere della Città, plank	03868	-	-	03868	03868	-	04
L0231-03869	L0331-03869	Rovere Pepe Nero, plank	03869	-	-	03869	03869	-	08
L0234-03568	L0334-03568	Rovere Siberiano, plank	03568	-	-	03568	03568	-	02
L0234-03570	L0334-03570	Rovere delle Montagne Rocciose, plank	03570	-	-	03570	03570	-	02
L0234-03571	L0334-03571	Rovere Marittimo, plank	03571	-	-	03571	03571	-	03
L0234-03589	L0334-03589	Rovere Castello, plank	03589	-	-	03589	03589	-	05
L0234-03590	L0334-03590	Rovere Campagna, plank	03590	-	-	03590	03590	-	08
L0234-03862	L0334-03862	Rovere Chiaro del Fiordo, plank	03862	-	-	03862	03862	-	01
L0234-03863	L0334-03863	Rovere del Fiordo, plank	03863	-	-	03863	03863	-	02
L0234-03864	L0334-03864	Rovere dello Chalet, plank	03864	-	-	03864	03864	-	08
L0234-03865	L0334-03865	Rovere Sbiancato del Nord, plank	03865	-	-	03865	03865	-	02
L0234-03870	L0334-03870	Rovere della Città di Mare, plank	03870	-	-	03870	03870	-	04
L0239-04289	L0339-04289	Rovere North Cape, plank	04289	04289	04289	-	-	04289	01



original Excellence	living Expression	Art. n. / Decoro	5-in-1 13 x 48 PGINCP(-)	Battiscopa diritto 12 x 58 PGSK(-)	Battiscopa diritto 14 x 77 PGPSK(-)	Battiscopa diritto 14 x 58 PGSKR(-)	Battiscopa diritto 14 x 77 PGPSKR(-)	Listello 17 x17 PGSCOT(-)	Sigillante 310 ml PGKIT(-)
L0239-04291	L0339-04291	Rovere Nordic Sand, plank	04291	04291	04291	-	-	04291	01
L0239-04293	L0339-04293	Rovere Skagen, plank	04293	04293	04293	-	-	04293	03
L0239-04295	L0339-04295	Rovere Stockholm, plank	04295	04295	04295	-	-	04295	04
L0239-04297	L0339-04297	Rovere Island, plank	04297	04297	04297	-	-	04297	03
L0239-04299	L0339-04299	Rovere Tundra, plank	04299	04299	04299	-	-	04299	04
L0239-04301	L0339-04301	Rovere Riverside, plank	04301	04301	04301	-	-	04301	06
L0239-04303	L0339-04303	Rovere Grigio Barnhouse, plank	04303	04303	04303	-	-	04303	06
L0239-04305	L0339-04305	Rovere Moorland, plank	04305	04305	04305	-	-	04305	03
L0239-04307	L0339-04307	Rovere Barnhouse, plank	04307	04307	04307	-	-	04307	02
L0239-04309	L0339-04309	Rovere Meadow, plank	04309	04309	04309	-	-	04309	08
L0239-04311	L0339-04311	Rovere Grigio Vintage, plank	04311	04311	04311	-	-	04311	02
L0239-04313	L0339-04313	Rovere Estate, plank	04313	04313	04313	-	-	04313	04
L0239-04315	L0339-04315	Pino Weathered, plank	04315	04315	04315	-	-	04315	-
L0239-04317	L0339-04317	Rovere della Tasmania	04317	04317	04317	-	-	04317	06
L0239-04319	L0339-04319	Noce Raffinata, plank	04319	04319	04319	-	-	04319	06



domestic Elegance	Art. n. / Decoro	5-in-1 13 x 48 PGINCP(-)	Battiscopa diritto 12 x 58 PGSK(-)	Battiscopa diritto 14 x 77 PGPSK(-)	Battiscopa diritto 14 x 58 PGSKR(-)	Battiscopa diritto 14 x 77 PGPSKR(-)	Listello 17 x17 PGSCOT(-)	Sigillante 310 ml PGKIT(-)
L060x-04386	Rovere Vineyard, plank	04386	04386	04386	-	-	04386	02
L060x-04387	Rovere Milk Bianco, plank	04387	04387	04387	-	-	04387	01
L060x-04388	Rovere Grigio Elegante, plank	04388	04388	04388	-	-	04388	02
L060x-04389	Rovere del Fiume, plank	04389	04389	04389	-	-	04389	03
L060x-04390	Rovere Beige Naturale, plank	04390	04390	04390	-	-	04390	03
L060x-04391	Rovere Marrone Highland, plank	04391	04391	04391	-	-	04391	02
L060x-04392	Rovere Convent, plank	04392	04392	04392	-	-	04392	03
L060x-04393	Rovere Canyon, plank	04393	04393	04393	-	-	04393	04
L060x-04394	Rovere Warm Natural, plank	04394	04394	04394	-	-	04394	04
L060x-04395	Rovere Waterfront, plank	04395	04395	04395	-	-	04395	02

Base per profilo gradino Incizo®


PRODOTTO	GAMMA	CODICE	INDICATO PER PAVIMENTI CON SPESSORI
Classic plank	domestic Elegance	NEINCPBASE1	7 mm
Classic plank, big slab	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE2	8 mm
Long plank	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	9,5 mm
Modern plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE8	8 mm
Wide Long Plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	9,5 mm

guida tecnica

Caratteristiche		public Extreme	original Excellence	living Expression	domestic Elegance
TitanX™		•	•	•	•
Resistenza ai graffi		Molto elevata	Molto elevata	Elevata	Elevata
Tecnologia AquaSafe*		•	•	•	-
PerfectFold™ 3.0		•	•	•	-
Resistenza all'umidità		Molto elevata	Elevata	Elevata	Media
Proprietà antistatiche		•	•	•	•
Proprietà igieniche		•	•	•	•
Etichetta ambientale PEFC		•	•	•	•
Etichetta ambientale Ecolabel Scandinavo		•	•	•	•
Tripla garanzia		A vita	A vita	25 anni	20 anni
Specifiche tecniche	Norma di riferimento				
Classe di utilizzo	EN 13329	34	33	32	32
Reazione al fuoco	EN 13501	Bfl-s1	Bfl-s1**	Cfl-s1	Cfl-s1
Emissioni di formaldeide	EN 717	E1	E1	E1	E1
Emissioni di COV	agBB/DIBt	•	•	•	•
Effetto antimicrobico generico	JIS Z 2801	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %
Resistenza all'usura	EN 13329	AC6	AC5	AC4	AC4
Resistenza agli urti	EN 13329	IC4	IC3	IC2	IC2
Sollecitazione sedie a rotelle	EN 13329 (classe 34)	Nessun danno	-	-	-
Sollecitazione sedie a rotelle	EN 13329	Nessun danno	Nessun danno	Nessun danno	Nessun danno
Sicurezza anticivolo	EN 14041	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS
Resistenza termica	EN 12667	0,07 m² K/W	0,07 m² K/W	0,06 m² K/W	0,06 m² K/W
Carica elettrostatica	EN 1815	<2kV (antistatica)	<2kV (antistatica)	<2kV (antistatica)	<2kV (antistatica)


*disponibile nelle gamme Modern Plank e Wide Long Plank con garanzia di resistenza all'acqua di 10 anni e Classic Plank con una garanzia di resistenza all'acqua di 5 anni.

**Cfl-s1 per Modern Plank 9 mm.




Resistenza ai graffi

La superficie TitanX™ offre la miglior resistenza ai graffi e ai segni disponibile sul mercato, garantendo che il pavimento mantenga la sua lucentezza.




Resistenza all'usura

Un pavimento in laminato Pergo supporterà l'abrasione e l'usura della vita di tutti i giorni, un anno dopo l'altro.



Resistenza agli urti

Un'esclusiva struttura multistrato e il materiale compatto della parte centrale proteggono il pavimento da oggetti che cadono e tacchi alti.




Resistenza ai graffi

Pergo presenta uno strato aggiuntivo di particelle di ossido di alluminio che rendono il pavimento più resistente ai graffi rispetto agli altri pavimenti in laminato. Per testare la resistenza ai graffi usiamo la paglia di ferro Scotch Brite®. Una parte della superficie viene strofinata 160 volte ad un carico di 0,4 kg per verificare la reazione all'abrasione. Un'altra parte della superficie viene strofinata 80 volte ad un carico di 0,6 kg per verificare il cambiamento della lucentezza. Confrontiamo le nostre soluzioni TitanX™ con quelle di altri quattro pavimenti in laminato.

Questa è la chiave della durezza Pergo!

La superficie protettiva TitanX™ offre una resistenza superiore a graffi, usura e urti.



Pavimento antistatico

Il metodo illustrato nella norma europea EN 14041 viene usato per calcolare il voltaggio che una persona accumula camminando su un pavimento. Per i pavimenti antistatici è richiesto un valore inferiore a 2 kV.

formati

	Lunghezza	Tavola, mm Larghezza	Spessore	Confezioni Tavole/pacco	m²/pacco	Pacco/pallet	m²/pallet	
original Excellence								
L0241-xxxxx	Classic Plank, aquasafe	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0223-xxxxx	Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0231-xxxxx	Modern Plank 4V – Sensation, aquasafe	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
L0239-xxxxx	Modern Plank 4V – Sensation, aquasafe	1380	190	9	6	1,573	64	100,68
L0234-xxxxx	Wide Long Plank 4V – Sensation, aquasafe	2050	240	9,5	6	2,952	33	97,42
L0218-xxxxx	Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0220-xxxxx	Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
living Expression								
L0341-xxxxx	Classic Plank, aquasafe	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0323-xxxxx	Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0331-xxxxx	Modern Plank 4V – Sensation, aquasafe	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
L0339-xxxxx	Modern Plank 4V – Sensation, aquasafe	1380	190	9	6	1,573	64	100,68
L0334-xxxxx	Wide Long Plank 4V – Sensation, aquasafe	2050	240	9,5	6	2,952	33	97,42
L0318-xxxxx	Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0320-xxxxx	Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
domestic Elegance								
L0601-xxxxx	Classic Plank	1200	190	7	8	1,824	64	116,74
L0607-xxxxx	Classic Plank 4V	1200	190	7	8	1,824	64	116,74



PROTEZIONE ALL'USURA La superficie TitanX™, su brevetto Pergo, offre la migliore finitura protettiva multistrato per pavimenti disponibile oggi sul mercato, garantendo un livello di resistenza all'usura nettamente superiore agli standard comunemente accettati per un uso commerciale intensivo.



RESISTENZA AI GRAFFI La superficie TitanX™ presenta uno strato protettivo extra che offre la miglior resistenza ai graffi e ai segni disponibile sul mercato: in questo modo, il pavimento Pergo manterrà la sua lucentezza molto più a lungo degli altri pavimenti in laminato.



RESISTENZA AGLI URTI L'esclusiva struttura multistrato della nostra superficie TitanX™, in combinazione con la solida parte centrale del pavimento, offre un'elevatissima resistenza agli urti per gestire senza problemi oggetti che cadono e tacchi alti.



PROPRIETÀ ANTISTATICHE I pavimenti in laminato Pergo eliminano l'elettricità statica. Le scariche elettrostatiche vengono dissipate attraverso la grafite elettricamente conduttiva nel pavimento. Questo metodo soddisfa i requisiti antistatici più stringenti sul mercato.



PULIZIA PIÙ SEMPLICE Un pavimento in laminato Pergo con superficie TitanX™ è molto più semplice da pulire dei normali pavimenti. Ciò perché la superficie TitanX™ è sigillata in modo così saldo che, semplicemente, lo sporco non può penetrarvi.



RESISTENZA ALL'ACQUA Pergo abbina i materiali con la maggior resistenza all'umidità a un giunto a incastro robusto e stabile. La tecnologia AquaSafe rende i nostri pavimenti in laminato i più resistenti all'acqua sul mercato.



ELEVATA RESISTENZA AL FUOCO Un pavimento Pergo con superficie TitanX™ presenta una naturale resistenza elevata al fuoco, grazie alla sua struttura multistrato. Ciò, abbinato alla densità della parte centrale, dissipa più velocemente il calore.






PROPRIETÀ IGIENICHE Con un pavimento in laminato Pergo è più facile mantenere un livello elevato di igiene. Per proliferare, i batteri richiedono nutrimento e umidità - e ciò è impossibile con la superficie TitanX™, saldamente sigillata e facile da pulire. Viene così garantito un elevato livello di igiene in modo naturale, senza antisettici chimici.



FACILITÀ DI POSA Il sistema a incastro PerfectFold™ 3.0, su brevetto Pergo, rende la posa del pavimento più veloce e facile, in quanto basta incastrare una tavola con l'altra.

**I nostri pavimenti
sono ancora più belli
nella vita reale!**

Visita il nostro sito web e ordina i
campioni dei tuoi design preferiti.



pergo.it

PERGO[®]

UNULIN Italia srl s.u. Via Linussio 52, 33100 Udine. +39 0432 522727.
Milan Showroom, Viale Bligny 54, 20136 Milano. +39 02 67382734
unilinitalia.it