

**QUICK-STEP**[®]
FLOOR DESIGNERS




Parquet

COLLEZIONE 2018 - 2019



PAL 3888S



PAL 3885S



PAL 3562S



COM 3097



INT 3904

Scopri il tuo pavimento in parquet

- 04 Scopri la nostra passione per il legno
- 06 La bellezza autentica incontra la facilità di manutenzione
- 08 **INNOVAZIONE UNICA DAL 2019**
TECNOLOGIA SURFACE & EDGE PROTECT+
Goditi il tuo pavimento in parquet senza preoccupazioni, grazie alla sua rivestimento unico finitura esclusiva
- 10 Crea l'ambiente in cui vivere
- 12 Lasciati guidare nella scelta del pavimento perfetto

Panoramica della collezione

- 14 Panoramica della gamma doghe
- 16 Tipi di legno, classificazione, trattamento e finitura
- 18 Scopri tutta la collezione Parquet

Posa

- 26 Installa il pavimento senza nessun problema
- 27 Scegli tra posa flottante e incollata
- 28 Un sottofondo Quick•Step® per ogni esigenza
- 29 Come si installa il pavimento?

Finitura

- 30 Una finitura perfetta

Pulizia

- 34 Mantieni il pavimento nelle migliori condizioni

Scopi la nostra passione per...



natura

Tutti i nostri pavimenti sono certificati PEFC, ad indicare che il legno proviene da foreste coltivate con metodi sostenibili.



nodi naturali

Alcuni dei nostri pavimenti presentano nodi riempiti solo parzialmente, mentre in altre tipologie i nodi vengono carteggiati a mano. Tutto questo ha lo scopo di sottolineare la vitalità del legno.



caratteristiche artigianali

I segni del taglio sega sono la prova tangibile della pura abilità artigianale. I tagli sega eseguiti a mano possono variare in profondità, ampiezza e spaziatura. Non troverai una singola doga identica all'altra!



artigianato

Le tavole Variano o Intenso sono composte unendo più listelli piccoli e vengono realizzate a mano, con una grande attenzione ai dettagli.



dettagli

Il nostro look rustico mostra i tagli della sega, differenze di altezza e spaziature.



autenticità

Utilizzando diverse tecniche di trattamento, tra cui la patinatura e la mordenatura, ogni doga ha un colore unico. Per questo motivo abbiamo creato una vivace variazione cromatica tra una doga e l'altra. Questi effetti portano nella tua casa la natura in tutta la sua autenticità.



design

Il nostro obiettivo è il perfetto equilibrio tra il tipo di legno, la classificazione, il colore, la struttura, la finitura e le dimensioni delle doghe.



finitura perfetta

Alcuni dei nostri pavimenti hanno un aspetto opaco simile al legno non trattato. Nonostante ciò, sono facile da curare.



venature del legno

Alcuni dei nostri pavimenti vengono sottoposti a spazzolatura, per accentuare la grana naturale del legno e creare una sensazione di autenticità ancora più intensa.

La bellezza autentica incontra la facilità di manutenzione



PAL 3787S

Il massimo del piacere, facile manutenzione



Tutti i pavimenti in parquet Quick-Step sono dotati di una raffinata innovativa finitura in vernice o olio per aumentare la resistenza contro usura, segni e graffi.

La tecnologia idrorepellente Protect+ impedisce che i liquidi penetrino nel legno e sporchino le fughe. Questo contribuisce a mantenere pulite le fughe e giunti tra le tavole, facendo sembrare il pavimento sempre come nuovo.

INNOVAZIONE UNICA DAL 2019

TECNOLOGIA SURFACE & EDGE PROTECT+

La nostra nuova tecnologia Surface & Edge Protect+ impedisce che fango, schizzi di alimenti o altra sporcizia penetrino nelle fughe e nella trama del legno. Questo fa sì che il tuo parquet Quick-Step sia molto più semplice da pulire (per saperne di più vai a pag. 8-9).

Con questa protezione esclusiva unica e lo stile autentico del tuo pavimento i design autentici del pavimento è potrai godere della sua bellezza e della sua qualità per molti anni. Utilizzando i prodotti giusti puoi rinfrescare rinvigore velocemente e con semplicità un pavimento in parquet oliato Quick-Step.

I parquet Quick-Step, la bellezza della natura



Accogli la bellezza della natura in casa tua scegliendo un pavimento in parquet di Quick-Step in legno al 100%. Le diverse dimensioni delle tavole e la loro ampia varietà di colori e finiture naturali si integrano alla perfezione con qualsiasi stile e arredamento. Siamo estremamente attenti alla selezione dei nodi, della grana e del colore delle tavole, in modo che tu possa godere del calore di un pavimento in legno fatto a mano.



PAL 3095S



Bastano pochi incastri per avere un pavimento posato e perfetto

Un pavimento in parquet facile da installare? Con Quick-Step è possibile. Se decidi di farlo da solo o di farlo fare da un professionista, il tuo nuovo pavimento può essere installato in un attimo grazie al sistema Uniclic® Multifit. Il sistema permette di incastare rapidamente le tavole con tre metodi diversi. Inoltre Uniclic® Multifit è coperto da una garanzia a vita. Dai uno sguardo a pagina 29 per avere maggiori informazioni su questo rivoluzionario sistema di posa.

Un altro grande vantaggio: non occorre eseguire alcun trattamento dopo la posa. Niente lammatura, niente polvere, niente verniciatura, oliatura e nessun intervento di tinteggiatura. Subito dopo la posa potrai godere del tuo pavimento in parquet Quick-Step all'istante e per molti anni.



Come installare il pavimento in parquet

Installare un pavimento in parquet Quick-Step è estremamente facile. Non ci credi? Lascia che ti aiutiamo con i nostri video sulla posa su bit.ly/ytquickstep

Goditi il tuo pavimento in parquet senza preoccupazioni, grazie alla sua rivestimento unico finitura esclusiva

Se hai scelto un pavimento in legno, sicuramente vorrai conservare la sua bellezza autentica il più a lungo possibile. I pavimenti in parquet di Quick-Step sono stati progettati pensando proprio a questo, con lo scopo di creare in casa un'atmosfera calda per molti anni, durante i quali potrai goderti il tuo pavimento senza pensieri.




Resistenza a usura e piccoli danni

Sedie girevoli Piedini delle sedie, tacchi alti, bambini che giocano... i pavimenti hanno vita dura. Tutti i pavimenti in parquet Quick-Step sono dotati di un ulteriore strato protettivo di alta qualità in vernice o olio.



Per una protezione extra contro la sporcizia sui bordi e nelle fughe



Grazie all'esclusiva tecnologia idrorepellente per le bisellature fughe unica Edge Protect+ non devi preoccuparti se rovesci qualcosa sul pavimento o mentre pulisci, perché Edge Protect+ impedisce ai liquidi di penetrare e sporcare le fughe, mantenendo così puliti e come nuovi per molti anni, anche nel caso di lavaggi frequenti.



SENZA LA TECNOLOGIA EDGE PROTECT+



CON LA TECNOLOGIA EDGE PROTECT+

INNOVAZIONE UNICA DAL 2019

TECNOLOGIA SURFACE & EDGE PROTECT+


Pulire il tuo pavimento in parquet non è mai stato così facile

Stivali infangati, cioccolata, vino o altra sporcizia sul tuo pavimento di legno? Non c'è da preoccuparsi! Non ti preoccupare! Il tuo pavimento in parquet Quick-Step con finitura verniciata non è mai stato così semplice da pulire.




La più recente nuova tecnologia Surface & Edge Protect+ impedisce che fango, schizzi di alimenti e altra sporcizia penetrino nelle fughe o nella trama del legno. Questo rende più semplice rimuovere lo sporco ostinato con un panno per pavimenti o uno straccio umido, e ti aiuta a mantenere il tuo pavimento bello e con un aspetto autentico.

Sei alla ricerca di un pavimento in parquet facile da curare? Allora Quick-Step ha esattamente ciò che fa per te.



SENZA LA TECNOLOGIA SURFACE & EDGE PROTECT+



CON LA TECNOLOGIA SURFACE & EDGE PROTECT+

Crea l'ambiente in cui vivere

Lasciati ispirare su www.quick-step.com

Un ambiente bello comincia con una buona base. Il pavimento è da considerarsi come la quinta parete e per questa ragione non dovrebbe essere trascurato. Qualunque sia il tuo stile e per qualsiasi stanza, Quick-Step ha il pavimento adatto: dai pavimenti chiari e lisci a quelli classici scuri e caldi, fino ai pavimenti rustici con nodi e crepe. Ti aiutiamo noi a trovare il pavimento perfetto per te!



La nostra finitura in vernice extra opaca combina l'aspetto di un pavimento non trattato con i vantaggi dei pavimenti verniciati. È facile da pulire e l'altissima protezione contro i graffi e le macchie mantiene il tuo pavimento in ottima forma!

Lasciati guidare nella scelta del pavimento perfetto

Scegliere un nuovo pavimento può far sorgere molti dubbi: che colore scelgo? Quale pavimento è adatto al mio stile e al mio arredamento? Dai uno sguardo al nostro FloorExplorer e al nostro RoomViewer online: ti aiuteranno a farti un'idea.



FLOOR EXPLORER

3 FACILI PASSAGGI PER TROVARE IL TUO PAVIMENTO PERFETTO


Con così tante opzioni tra cui scegliere, fare la scelta giusta può essere una sfida. Ecco perché abbiamo introdotto lo strumento online FloorExplorer: in tre semplici passaggi, otterrai una selezione dei pavimenti che si adattano perfettamente alle tue esigenze e al tuo stile.

Perché non provare?
Vai sul FloorExplorer su
www.quick-step.com

1 SCEGLI
UNA STANZA



2 SCEGLI
UN COLORE



3 DEFINISCI
IL TUO STILE




ROOM VIEWER

OTTIENI UN'ANTEPRIMA DEI TUOI PAVIMENTI PREFERITI




























Non sarebbe fantastico poter provare diversi pavimenti prima di prendere la decisione finale? O anche vederli in anteprima nei tuoi locali? Con lo strumento RoomViewer lo puoi fare. Ottieni anteprime realistiche e assicurati che la decisione finale sia quella giusta.


Prova subito!
Lancia il RoomViewer su
www.quick-step.com



SCOPRI IL TUO PAVIMENTO PERFETTO SU
WWW.QUICK-STEP.COM

Panoramica della gamma doghe

	dimensioni	spessore	bisellatura	composizione strati	confezione	sistema a incastro
<i>Massimo</i>	 240 x 26 cm	≅ 14 mm			4 x  = 2,496 m ²	
<i>Imperio</i>	 220 x 22 cm	≅ 14 mm			4 x  = 1,936 m ²	
<i>Palazzo</i>	 182 x 19 cm	≅ 14 mm			6 x  = 2,075 m ²	
<i>Castello</i>	 182 x 14,5 cm	≅ 14 mm			6 x  = 1,583 m ²	
<i>Compact</i>	 182 x 14,5 cm	≅ 12,5 mm			6 x  = 1,583 m ²	
<i>Variano</i> multistrip	 220 x 19 cm	≅ 14 mm	0		6 x  = 2,508 m ²	
<i>Intenso</i> multistrip	 105 x 31 cm  105 x 31 cm	≅ 14 mm	0		4 x  = 1,302 m ²	



- Oliato/finitura verniciata
- Strato superiore ± 3 mm (Compact: ± 2,5 mm)
- Nucleo in abete rosso (compatto: HDF)
- Supporto impiallacciato

Intenso



- Finitura oliata
- Strato superiore da ± 3 mm
- Parte centrale in HDF
- Supporto impiallacciato

Ogni scatola può contenere una doga composta da più pannelli di lunghezza variabile. Facile e perfetto per iniziare e interrompere la fila durante la posa del pavimento in parquet. L'incastro a caduta rende semplice e rapido posare le singole doghe di ciascuna fila.




Dettagli che fanno la differenza

La collezione di parquet di Quick-Step è realizzata in autentico rovere e ciascun pavimento ha un aspetto e una sensazione unici. Combinando l'attenta selezione di classificazione e struttura con rivestimenti e finiture innovativi assicuriamo che tutti gli elementi dei nostri pavimenti siano in perfetta armonia. Indipendentemente da ciò che stai cercando, abbiamo il pavimento giusto per ogni stile e ogni stanza.


Classificazione

Abbiamo un sistema di classificazione unico, in base al quale i nostri pavimenti si suddividono in tre categorie differenti, che danno un'idea dell'aspetto che avrà il pavimento.




Nature

Legno con nodi. Variazioni di colore e struttura.



Marquant

Legno con nodi grandi. Vivaci variazioni di colore e struttura.



Vibrant


Legno con grandi nodi e piccole crepe. Vivaci variazioni di colore e struttura con un aspetto rustico.

Maestri nella nostra professione

Noi di Quick-Step abbiamo la passione per la bellezza del legno. Ecco perché utilizziamo solo il legno più pregiato per i nostri pavimenti in parquet. Lavoriamo con materiali tradizionali e di alta qualità e li trattiamo con la massima cura e attenzione, senza tuttavia smettere di innovare in materia di design. Per saperne di più sulla nostra passione vai a pagina 4-5.

	COLORE	NODI	CREPE
	<p>Colore naturale</p>	<p>Vivaci variazioni</p>	<p>Vivaci variazioni</p>
	<p>Tutto l'alburno viene trattato con mordente per armonizzarsi alla tonalità cromatica complessiva del pavimento.</p>	<p>Tutto l'alburno viene trattato con mordente per armonizzarsi alla tonalità cromatica complessiva del pavimento.</p>	<p>Tutto l'alburno viene trattato con mordente per armonizzarsi alla tonalità cromatica complessiva del pavimento.</p>
	<p>Max. 20 mm (completamente riempiti)</p>	<p>Max. 50 mm (half or fully filled)</p>	<p>Max. 80 mm (half or fully filled)</p>
	<p>Non ammesse</p>		

Trattamento



Spazzolato Spazzolato profondo

La spazzolatura accentua la struttura naturale della doga in legno e dona profondità.



Segato

I segni della sega disposti in maniera irregolare evidenziano la lavorazione artigianale e le caratteristiche delle doghe in legno.



Nodi naturali

Su alcuni pavimenti i nodi sono riempiti solo parzialmente. Alcuni di essi vengono addirittura carteggiati manualmente, in modo da sottolineare la vitalità del legno.



Look rustico

I nostri pavimenti Variano o Intenso sono stati creati con un look rustico, che presenta tagli a sega, differenza di altezza e spaziature. Vedi a pagina 24-25.



Colori di design

Utilizzando diverse tecniche di trattamento, tra cui il fumè e la tintura con reagenti la patinatura e la mordenzatura a reazione, ogni tavola ha un colore unico.

Finitura

Tutti i pavimenti in parquet Quick-Step vengono prefiniti in fabbrica, pertanto non richiedono oliatura né laccatura dopo la posa.

1 Oliato

- Finitura oliata
- Finitura oliata extra opaca

- 2 strati di olio di alta qualità.
- Mette in risalto l'autenticità del legno vero.
- Può essere rinnovato e riparato con i prodotti Quick-Step per la manutenzione.

Finitura oliata extra opaca

La finitura oliata extra opaca evidenzia il carattere naturale e autentico dei pavimenti in legno.

2 Verniciato

- Finitura extra opaca
- Finitura opaca
- Finitura seta

- 7 strati di vernice protettiva.
- Estremamente resistente ai graffi e all'usura. Protegge dall'acqua e dai detergenti domestici.
- Pavimento in legno facile da pulire.

Finitura extra opaca

La finitura in vernice extra opaca combina l'aspetto di un pavimento non trattato coi vantaggi dei pavimenti verniciati.



Porta autenticità a casa tua

Scopri la nostra gamma di pavimenti in parquet in autentico legno al 100%

MAS 3566S

Massimo

MAS
240 x 26 cm ≙ 14 mm



Doghe extra lunghe ed extra larghe con un look autentico



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROVERE GHIACCIO EXTRA OPACO
MAS3562S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROVERE BIONDO CAPPUCCINO EXTRA OPACO
MAS3566S
VIBRANT



ROVERE TEMPESTA D'INVERNO OLIATO EXTRA OPACO
MAS3563S
VIBRANT



ROVERE CIOCCOLATO OLIATO EXTRA OPACO
MAS3564S
VIBRANT

Imperio

IMP
220 x 22 cm ≙ 14 mm



Doghe in rovere lunghe e ampie



SURFACE & EDGE PROTECT+




ROVERE BIANCO EVEREST EXTRA OPACO
IMP3793S
VIBRANT




SURFACE & EDGE PROTECT+



AUTENTICO ROVERE EXTRA OPACO
IMP3792S
VIBRANT




SURFACE & EDGE PROTECT+




ROVERE GRANA EXTRA OPACO
IMP3790S
VIBRANT



ROVERE CARAMELLO OLIATO
IMP1625S
VIBRANT



ROVERE TORRONE OLIATO
IMP1626S
VIBRANT



ROVERE GRIGIO SEGATO OLIATO
IMP1628S
MARQUANT


Trattamento: Spazzolatura Spazzolatura profonda Tagli sega Nodi naturali Look rustico Colori di design
Finitura: Oliato Oliato extra opaco Extra opaco Opaco Seta Bisellatura:



SURFACE & EDGE PROTECT+




ROVERE POLARE OPACO
PAL1340S
NATURE




ROVERE FONDO MARINO OLIATO
PAL3890S
VIBRANT




SURFACE & EDGE PROTECT+



ROVERE GLACIALE EXTRA OPACO
PAL3787S
VIBRANT




ROVERE BIANCO AVENA OLIATO
PAL3891S
MARQUANT



ROVERE GHIACCIATO OLIATO
PAL3092S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROVERE ARGENTO EXTRA OPACO
PAL3892S
MARQUANT




ROVERE BLU DELLA MONTAGNA OLIATO
PAL3094S
VIBRANT



ROVERE CEMENTO OLIATO
PAL3795S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



ROVERE GHIACCIO EXTRA OPACO
PAL3562S
VIBRANT



ROVERE BIANCO NEVE EXTRA OPACO
PAL3884S
NATURE




SURFACE & EDGE PROTECT+



ROVERE LIME EXTRA OPACO
PAL3887S
VIBRANT




SURFACE & EDGE PROTECT+




ROVERE RAFFINATO EXTRA OPACO
PAL3095S
NATURE




SURFACE & EDGE PROTECT+



ROVERE GREZZO COUNTRY EXTRA OPACO
PAL3097S
VIBRANT




ROVERE DUNA BIANCA OLIATO
PAL1473S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+




ROVERE ESTATE EXTRA OPACO
PAL3886S
VIBRANT




ROVERE MIELE OLIATO
PAL1472S
NATURE




SURFACE & EDGE PROTECT+



ROVERE HERITAGE OPACO
PAL1338S
MARQUANT




ROVERE TRAMONTO EXTRA OPACO
PAL3893S
VIBRANT




SURFACE & EDGE PROTECT+



ROVERE CANNELLA EXTRA OPACO
PAL3096S
VIBRANT



























SURFACE & EDGE PROTECT+



ROVERE PAN DI ZENZERO EXTRA OPACO
PAL3888S
NATURE























Tavole più piccole con diverse finiture

			
			
ROVERE POLARE OPACO CAS1340S NATURE	ROVERE BIANCO NEVE EXTRA OPACO CAS3884S NATURE	ROVERE SETA EXTRA OPACO CAS3894S NATURE	ROVERE DUNA BIANCA OLIATO CAS1473S NATURE
			
			
ROVERE PURO OPACO CAS1341S NATURE	ROVERE MIELE OLIATO CAS1472S NATURE	ROVERE HERITAGE OPACO CAS1338S MARQUANT	ROVERE AFFUMICATO HAVANA OPACO CAS1354S NATURE
			
			
ROVERE MARRONE BOTTE OLIATO CAS3897S MARQUANT	ROVERE CAPPUCCINO OLIATO CAS1478S MARQUANT	ROVERE CAFFÉ OPACO CAS1352S NATURE	ROVERE TINTO WENGÉ SETA CAS1343S NATURE



Doghe con uno spessore adatto alle ristrutturazioni

			
			
ROVERE ZAFFIRO EXTRA OPACO COM3895 VIBRANT	ROVERE BIANCO DELL'HIMALAYA EXTRA OPACO COM3098 MARQUANT	ROVERE BIANCO COTTON OPACO COM1451 MARQUANT	ROVERE PURO EXTRA OPACO COM3100 MARQUANT
			
			
ROVERE GREZZO COUNTRY EXTRA OPACO COM3097 VIBRANT	ROVERE NATURALE OPACO COM1450 MARQUANT	ROVERE BIANCO FIOCCO DI NEVE EXTRA OPACO COM3099 MARQUANT	ROVERE CREPUSCOLO OLIATO COM3899 VIBRANT
			
			
ROVERE CIOTTOLO GRIGIO EXTRA MATT COM3107 MARQUANT	ROVERE NOCE MOSCATA OLIATO COM3898 VIBRANT		



Troppe opzioni tra cui scegliere?


Non sai qual è il tuo pavimento preferito? Il RoomViewer ti aiuta a scegliere. Prova le tue opzioni su www.quick-step.com

Variano VAR
220 x 19 cm   14 mm


Doghe uniche con un aspetto e una trama rustici



ROVERE SBIANCATO OLIATO
VAR1629S
MARQUANT




ROVERE GREZZO DINAMICO EXTRA OPACO
VAR3102S
MARQUANT




ROVERE BIANCO CONCHIGLIA EXTRA OPACO
VAR3101S
MARQUANT



ROVERE CHAMPAGNE ANTICATO OLIATO
VAR1630S
MARQUANT



ROVERE GRIGIO REALE OLIATO
VAR1631S
MARQUANT




ROVERE ESPRESSO OLIATO
VAR1632S
MARQUANT

Intenso INT
105 x 31 cm   14 mm

Tavole con motivo a chevron con un look rigenerato unico




ROVERE TRADIZIONALE OLIATO
INT3902
VIBRANT



ROVERE ECLISSI OLIATO
INT3903
VIBRANT



ROVERE INDUSTRIALE OLIATO
INT3904
VIBRANT



ROVERE INTENSO OLIATO
INT3901
VIBRANT



INT 3903



INT 3903

Le gamme Variano e Intenso sono una creazione esclusiva di Quick-Step.
Le tavole sono composte da più listelli di legno di varie lunghezze, ampiezze e finiture: ruvidi e lisci, con nodi grandi e piccoli, uno leggermente più diritto rispetto a un altro, perfettamente lisci o col taglio sega. Questi elementi vengono selezionati a mano e assemblati manualmente come un puzzle, per ottenere un risultato che cattura l'attenzione con il suo peculiare aspetto rustico.



Installa il pavimento senza nessun problema!

La posa dei pavimenti Quick-Step è facilissima grazie al sistema a incastro brevettato Uniclic® Multifit, famoso in tutto il mondo. Questo sistema è estremamente facile da usare, più veloce da posare e molto più robusto rispetto ad altri sistemi. I pavimenti Quick-Step sono semplici da posare, perfino negli angoli più difficili o sotto le porte e i termosifoni.

1 Installa il tuo pavimento ovunque, anche con il riscaldamento a pavimento

I parquet Quick-Step sono perfetti per la posa al di sopra del riscaldamento a pavimento, indipendentemente dal tipo di posa scelto: incollata o flottante.

2 Una posa facile, grazie ai sistemi a incastro

I nostri sistemi a incastro Uniclic® Multifit e Uniclic® sono stati sviluppati appositamente per i pavimenti in parquet, rendendone la posa facile e rapida.



3 Attrezzi per la posa adatti ad ogni situazione

Gli accessori Quick-Step, come il nostro kit per la posa o il seghetto manuale, contribuiscono a semplificare la posa del tuo pavimento.



Scopri i nostri video con le istruzioni per la posa su www.quick-step.com

*Intenso: compatibile con il sistema a incastro Uniclic®. Scopri le istruzioni per la posa su www.quick-step.com

Scegli tra posa flottante e incollata.

A prescindere dal tipo di posa che sceglierai, incollata o flottante, Quick-Step ha la soluzione perfetta.

POSA INCOLLATA

Perché usare la colla per parquet Quick-Step®?

1 Massima riduzione dei suoni

I suoni riflessi prodotti quando si cammina nella stanza sono ridotti al minimo.

2 Resistente all'umidità

La colla per parquet Quick-Step presenta un buon livello di resistenza all'umidità.

3 Elasticità elevata

La colla per parquet Quick-Step è estremamente elastica. Il pavimento può respirare ed espandersi in funzione di ogni variazione di temperatura.

4 Ideale per il riscaldamento a pavimento

Un pavimento incollato è la soluzione ottimale per i sistemi di riscaldamento a pavimento.



Quick-Step® COLLA PER PARQUET

16 kg: QSWG16 = per 16 m² circa utilizzare 1-1,2 kg per metro quadrato di legno multistrato



Quick-Step® MESTOLA PER PARQUET

QSWB11
La mestola per colla per parquet assicura la distribuzione perfetta di colla per m². Da ordinare separatamente.

POSA FLOTTANTE

Perché usare un sottofondo Quick-Step®?

1 Sempre fonoassorbente

I sottofondi Quick-Step mantengono il proprio spessore originario anche con il passare degli anni. Puoi starne certo, continueranno a smorzare i suoni sia nella stanza in cui sono posati sia in quella al piano inferiore.

2 Ideale per il sistema Uniclic® Multifit

Tutti i sottofondi Quick-Step offrono una base stabile che protegge il sistema Uniclic® Multifit da mobili pesanti e carichi pesanti temporanei, come i tacchi alti.

3 Livellamento delle irregolarità

Un sottofondo Quick-Step crea una base solida e piana per il tuo nuovo pavimento.

4 Eccellente protezione contro l'umidità.

La membrana antiumidità integrata (DPM, Damp Proof Membrane) protegge il pavimento dall'umidità di risalita.



Riscaldamento a pavimento: Ogni parquet Quick-Step è adatto per la posa su riscaldamento a pavimento di tipo convenzionale. Tieni presente:








- I risultati migliori si ottengono incollando il parquet con la colla per parquet Quick-Step.
- Poiché non è possibile utilizzare una membrana antiumidità quando il pavimento in legno viene incollato, le variazioni di temperatura improvvise o di forte entità potrebbero determinare la formazione di condensa.
- Per le installazioni flottanti, consigliamo il riscaldamento a pavimento esclusivamente in abbinamento al sottofondo Quick-Step Silent Walk. Questo sottofondo blocca l'umidità di risalita o la condensa.

Un sottofondo Quick-Step® per ogni esigenza

Un sottofondo è assolutamente necessario per la posa di un pavimento. La posa del giusto sottofondo determina l'aspetto finale, la qualità e il comfort del tuo pavimento in parquet Quick-Step. Un sottofondo di alta qualità è facile da installare, crea una base piana per il tuo nuovo pavimento e fornisce un'eccellente isolamento acustico e termico. I sottofondi Quick-Step offrono una base stabile che protegge i sistemi Uniclic® e Uniclic® Multifit, oltre a garantire la protezione dall'umidità di risalita.



Una base ottimale ed economica per ambienti meno frequentati, come ad esempio una camera da letto o una mansarda.	Ideale per luoghi più frequentati, come il salotto.	Ideale per il piano terra. Idoneo per sistemi di riscaldamento e raffreddamento a pavimento.	Vorrei ridurre i rumori percepiti dai vicini.	La scelta perfetta per la posa sulla superficie di un pavimento in piastrelle preesistente o su un fondo estremamente irregolare. Conferisce anche un isolamento supplementare.
---	---	--	---	---

Spessore: 2 mm Rotolo: 15 m ² / 60 m ²	Spessore: 2 mm Rotolo: 15 m ²	Spessore: 2 mm Rotolo: 7 m ²	Spessore: 2 mm Rotolo: 15 m ²	Spessore: 5mm Scatola: 9m ²
				

- | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ✓ Protezione dall'umidità | ✓ Protezione dall'umidità | ✓ Protezione dall'umidità | ✓ Protezione dall'umidità | ✓ Protezione dall'umidità |
| ✓ Effetto livellante | ✓ Effetto livellante | ✓ Effetto livellante | ✓ Effetto livellante | ✓ Effetto livellante |
| | | ✓ Riscaldamento a pavimento | | |
| | | ✓ Raffreddamento a pavimento | | |
- 💡 **Utilizzare questo sottofondo in combinazione con il nastro: NETAPE50**

Nota: per salvaguardare la qualità del pavimento è importante utilizzare un sottofondo Quick-Step o la colla per parquet Quick-Step. Se la posa e la manutenzione vengono eseguite nel modo corretto, Quick-Step è in grado di offrire una garanzia sul pavimento Quick-Step e sul sistema Uniclic® Multifit. Richiedi al tuo rivenditore un sottofondo Quick-Step originale o la colla per parquet Quick-Step e visita www.quick-step.com per conoscere i termini della nostra garanzia.

Come si installa il pavimento?



1 Incastro a discesa*

Per la posa rapida di un'area di grandi dimensioni.



Incastra il pannello sul lato lungo, fai scorrere le doghe una verso l'altra sul lato corto e spingi verso il basso.

2 Incastro ad angolo


Per la posa della prima fila di doghe.



Incastra i pannelli prima sul lato corto e poi sul lato lungo.

3 Inserimento orizzontale

Per la posa in aree difficili.



A differenza di molte altre marche, le doghe Quick-Step possono essere inserite anche in orizzontale. Questa caratteristica è particolarmente comoda per posare l'ultima fila di doghe o nelle posizioni in cui risulta difficile se non addirittura impossibile inclinarle (ad esempio sotto i telai delle porte o i termosifoni).

*Non applicabile alla gamma Intenso. Scopri le istruzioni per la posa su www.quick-step.com

Attrezzi per la posa



Quick-Step® KIT PER LA POSA

QSTOOLA
Contenuto: un blocco di battuta, un palanchino in metallo, distanziatori regolabili Quick-Step.



Posa il tuo parquet in maniera facile e professionale con il comodo kit per la posa Quick-Step.

Una finitura perfetta

Rifinisci perfettamente il pavimento con i battiscopa e i profili Quick-Step.

1 Colori coordinati

Per ogni pavimento Quick-Step è disponibile un battiscopa del colore perfettamente coordinato.



2 Vera impiallacciatura

I battiscopa Quick-Step sono rifiniti con una superficie impiallacciata di alta qualità. Questo li rende davvero perfetti per resistere alle sollecitazioni della vita quotidiana.

3 Garanzia Quick-Step®

I battiscopa Quick-Step vengono forniti con la stessa garanzia dei pavimenti Quick-Step.



Facili da installare



QSTRACK



QSGlUE290



Quick-Step®
GUIDA
240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm

La nostra guida su misura ti permette di posare il battiscopa in modo semplice e rapido. Puoi fissare la guida al muro con delle viti o con la colla Quick-Step One4All e semplicemente incastrare il battiscopa sulla guida. I battiscopa possono essere rimossi con facilità in seguito, l'ideale nel caso in cui sia necessario accedere ai cavi.



Quick-Step®
COLLA ONE4ALL
Contenuto: 290 ml

I battiscopa e i profili possono essere posati rapidamente e saldamente con la colla One4All Quick-Step.

Una confezione di colla One4All è sufficiente per fissare alla parete 15 m circa di battiscopa.

Battiscopa

Quick-Step®
GUSCIA
240 x 1,7 x 1,7 cm



QSWSCOT(-)

Quick-Step®
BATTISCOPI PER PARQUET
240 x 1,6 x 8 cm



QSWPPSKR(-)


Battiscopa dotato di una scanalatura sul retro che permette di nascondere i cavi del telefono o del computer.

Battiscopa verniciabili




I battiscopa verniciabili con tecnologia Incizo® possono essere tagliati in modo molto semplice all'altezza desiderata, grazie ai tagli preformati. Una volta posati possono essere verniciati o lasciati semplicemente bianchi.

Quick-Step®
BATTISCOPI OVOLO
240 x 1,6 x 16 cm



QSIKRWHITE

Quick-Step®
BATTISCOPI OGEE
240 x 1,6 x 16 cm



QSIKROGEE

Quick-Step®
BATTISCOPI COVER
240 x 1,6 x 12,9 cm



QSIKRCOVER

Quick-Step®
BATTISCOPI FLESSIBILI
1,4 cm x 4 cm (da tagliare nella lunghezza desiderata)



QSFLEXSKR
QSPSKR4PAINT

Disponibile anche in versione non flessibile per rifinire una stanza mantenendo lo stesso stile (lunghezza 240 cm:QSPSKR4PAINT).




Profili di finitura per il pavimento e le scale

Il profilo Quick-Step Incizo® è uno strumento di finitura universale. Puoi utilizzare un unico e solo profilo per tutte le finiture del pavimento e delle scale, nel colore coordinato. Per ottenere la forma necessaria è sufficiente tagliare il profilo Incizo® di base usando la taglierina in dotazione.

Quick-Step® Incizo®: cinque domande, un'unica risposta



1 Come posso unire due pavimenti della stessa altezza?




Usa il profilo Incizo® tagliato come un profilo di espansione.

2 Come posso risolvere il problema delle variazioni di altezza tra un pavimento e un altro?





Usa il profilo Incizo® tagliato come un profilo di adattamento.

3 Come posso rifinire il pavimento lungo una parete o una finestra?



Usa il profilo Incizo® tagliato come un profilo terminale.

4 Come posso unire il pavimento a una moquette e ottenere una finitura gradevole?



Usa il profilo Incizo® tagliato come un profilo di transizione.



Finishing tools

Quick-Step®
HYDROKIT
QSKITRANSP 310ml



Quick-Step Hydrokit è un silicone trasparente, per una finitura invisibile e impermeabile di battiscopa, profili, ecc.

Scopri i nostri video con le istruzioni per la posa su www.quick-step.com

5 Che soluzione posso adottare per la finitura delle scale?

Puoi posare le doghe Quick-Step sulle scale o sugli scalini e rifinire in base allo stile prescelto usando il profilo Incizo® come bordo degli scalini.



Quick-Step®
PROFILO INCIZO®

QSWINCP(-)
215 cm x 5,4 cm x 1,7 cm
Contenuto: 1 Incizo®, 1 taglierina, 1 guida in plastica, viti e tasselli



Quick-Step®
SUPPORTO IN ALLUMINIO PER PROFILO INCIZO® PER GRADINI

NEWINCPBASE(-)
215 cm x 1,9 cm x 7,35 cm
Da ordinare separatamente.
La finitura per scale Incizo® non può essere usata per le applicazioni commerciali.



Quick-Step®
ROSETTE COPRITUBO

Contenuto: 2 rosette per confezione
Disponibili in due diametri diversi: 15 mm o 22 mm.
Con le rosette copritubo in acciaio inossidabile Quick-Step puoi rifinire gli elementi riscaldanti e i tubi in modo elegante e moderno, in perfetta armonia con il pavimento.

FASE 3 PULIZIA

Mantieni il pavimento nelle migliori condizioni



QSSPRAYKIT

Quick-Step® KIT DI PULIZIA

Contenuto: supporto per panno, panno lavabile in microfibra e prodotto di pulizia Quick-Step da 1000 ml

I prodotti di pulizia sono specificamente pensati per i pavimenti Quick-Step. Puliscono a fondo la superficie del pavimento e mantengono l'aspetto originario del tuo pavimento. Non lasciano residui.



Sono inoltre disponibili separatamente:

Quick-Step®
**PRODOTTO PER
PULIZIA 2,5 L**
QSCLEANING2500

Quick-Step®
**PRODOTTO PER
PULIZIA 1000 ML**
QSCLEANING1000

Quick-Step®
**PANNO PER
PULIZIA**
QSSPRAYMOP

OGNI 4 PULIZIE



Quick-Step®
OIL CARE
QSWOILCARE1000
Contenuto: 1000 ml

Mantieni il pavimento nelle migliori condizioni

- Protegge il tuo pavimento in parquet oliato, evitando che diventi secco e opaco
- Ripristina l'aspetto originario ed elimina i micrograffi
- Rimanda la necessità di applicare l'olio di manutenzione
- Facile da utilizzare ed efficiente
- Utilizzare ogni 4 pulizie eseguite con il panno leggermente umido

OGNI ANNO



Quick-Step®
**OLIO DI MANUTENZIONE
BIANCO**
QSWMAINTOILW

Quick-Step®
**OLIO DI MANUTENZIONE
TRASPARENTE**
QSWMAINTOILN
Contenuto: 1 L (=75 m²)

Cura e riparazione intensive

- Mantiene la finitura opaca dei pavimenti in parquet oliati
- Ripara i danni di piccola entità del pavimento
- Nutre il pavimento
- Basse emissioni
- Privo di solventi



Per individuare l'olio di manutenzione adatto al tuo parquet oliato, consulta online la gamma di prodotti disponibili: www.quick-step.com

Pavimenti in parquet oliato: ciclo di pulizia



Riparazione



Quick-Step® KIT DI RIPARAZIONE QSREPAIR

Contenuto: un coltello riscaldato, un pettine di pulizia, 7 blocchi di cera, blocchetto per levigatura

Con il Repair Kit è possibile riparare con facilità i danni di piccola entità. È sufficiente ricreare il colore delle doghe danneggiate con uno dei sette blocchi di cera in dotazione, che coprono l'intera gamma dei colori Quick-Step.



Consulta il sito www.quick-step.com per individuare la combinazione di colori adatta al tuo pavimento

Parquet

COLLEZIONE 2018 - 2019



ROOM
VIEWER

Troppe opzioni tra cui scegliere?

Non sai qual è il tuo pavimento preferito? Il RoomViewer ti aiuta a scegliere.

Prova le tue opzioni su www.quick-step.com

UNILIN ITALIA SRL
S.U. VIA LINUSSIO 52, 33100 UDINE | +39 0432 522727
MILAN SHOWROOM
VIALE BLIGNY 54, 20136 MILANO | +39 02 67382734
WWW.UNILINITALIA.IT

Il distributore per il mercato italiano Quick•Step®


QUICK-STEP
FLOOR DESIGNERS

www.quick-step.com

SEGUICI SU

 www.facebook.com/QuickStepFloors  www.youtube.com/quickstepfloor

 plus.google.com/+quickstep  www.pinterest.com/quickstepfloor  [@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

Quick-Step® è un prodotto di qualità fabbricato da UNILIN bvba - division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgium, Europe. FOTO DI COPERTINA INT 3902.
Le immagini dei prodotti potrebbero differire dai prodotti reali. La disponibilità dei prodotti o i prodotti stessi potranno essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso.
Content © 2018-2019 by UNILIN bvba - division Flooring.

Tutti i diritti riservati. I contenuti di questa documentazione non potranno essere riprodotti integralmente o parzialmente senza previa autorizzazione scritta dell'editore. Rif. stampa 018 374 01